

令和5年度予備費充用状況(一般会計)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	充用額	内 容	充用日
1	1,410,200	飯山白山森林公園法面崩壊箇所の応急処置が必要となったため	令和5年4月3日
2	4,997,300	飯山白山森林公園内の法面崩壊箇所の応急復旧処置が必要となったため	令和5年5月12日
3	600,000	台風2号(6月2日から3日)接近による河川増水に伴い、各スポーツ広場の維持補修等が必要となったため	令和5年6月5日
4	7,153,300	森の里公民館音楽室の空調機器が故障したことに伴い、緊急修繕が必要となったため	令和5年6月28日
5	1,380,000	及川球技場の屋外男子トイレ小便器のセンサーが故障したことに伴い、緊急修繕が必要となったため	令和5年7月4日
6	1,030,000	猿ヶ島スポーツセンター幼児室の全熱交換機が故障したことに伴い、緊急修繕が必要となったため	令和5年7月4日
7	2,558,000	荻野運動公園プール棟男女サウナヒーターが故障したことに伴い、緊急修繕が必要となったため	令和5年7月19日
8	2,583,900	荻野運動公園監視PC・周辺機器に不具合が生じたことに伴い、緊急修繕が必要となったため	令和5年7月19日
9	451,000	台風7号により三田小学校において倒木が発生し、至急伐採が必要となったため	令和5年8月21日
10	2,202,750	火災の消火活動等により泡消火薬剤を使用したことに伴い、備蓄分の補充が必要となったため	令和5年8月25日
11	1,504,800	落雷により防災行政無線設備が故障したことに伴い、緊急修繕が必要となったため	令和5年9月4日
12	1,127,500	単独調理場の給湯機が故障したことに伴い、緊急修繕が必要となったため	令和5年9月5日
13	7,590,000	南部学校給食センターのコンテナ室について、食品衛生法への対応に伴い、緊急修繕が必要となったため	令和5年9月8日
14	1,980,000	単独調理場の排水処理施設が故障したことに伴い、緊急修繕が必要となったため	令和5年9月12日
15	2,339,700	単独調理場の受水槽等が故障したことに伴い、緊急修繕が必要となったため	令和5年9月19日
16	2,398,000	緑ヶ丘小学校給食調理場の冷蔵庫が故障したことに伴い、緊急修繕が必要となったため	令和5年9月29日
17	1,760,000	及川球技場会議室の壁紙にカビ等が発生するなど、適切な利用環境が確保できなくなったことに伴い、緊急修繕が必要となったため	令和5年10月24日
18	1,518,000	東町スポーツセンター体育室のバレーボール用支柱穴に不具合が生じたことに伴い、緊急修繕が必要となったため	令和5年10月24日

令和5年度予備費充用状況(一般会計)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

	充用額	内 容	充用日
19	1,360,000	七沢自然ふれあいセンターの食器洗浄機が故障したことに伴い、至急機器の更新が必要となったため	令和5年11月22日
20	600,600	強風により小鮎小学校のヒマラヤスギの枝が多数折れ、至急せん定が必要となったため	令和5年12月18日
21	500,000	能登半島地震への緊急消防援助隊派遣に伴う燃料費が必要となったため	令和6年1月11日
22	200,000	能登半島地震への緊急消防援助隊派遣に伴う寝袋・毛布等が必要となったため	令和6年1月11日
23	2,981,150	能登半島地震における緊急物資支援のため払い出した防災備蓄品の補充が必要となったため	令和6年1月16日
24	1,786,400	能登半島地震への緊急消防援助隊派遣に伴う装備品が必要となったため	令和6年2月2日
25	1,865,640	能登半島地震における緊急物資支援(2回目)のため払い出した防災備蓄品の補充が必要となったため	令和6年2月2日
26	227,349	能登半島地震における緊急物資支援の輸送に係る経費が必要となったため	令和6年2月5日
27	2,999,700	恩名地内における倒木に伴い、至急樹木の伐採と法面整備が必要となったため	令和6年2月19日
28	1,264,200	令和6年能登半島地震において市立病院が行った緊急物資支援に対し、一般会計の負担金が必要となったため	令和6年3月15日
合計	58,369,489	予備費当初予算額 100,000,000円	