

中分類による疾病別医療費統計(全体)

※大分類毎の集計を 網掛け 表示する。※各項目毎に上位10疾病(中分類)を 網掛け 表示する。

| 総合計 | 医療費総計(円) | | | レセプト件数 ※ | | | 患者数 ※ | | |
|-----|----------|----------------|--|----------|---------|--|-------|--------|--|
| | | 17,422,170,780 | | | 794,454 | | | 52,733 | |

| 疾病分類 | 医療費(円) ※ | 構成比 (%) | 順位 | レセプト件数 ※ | 構成比 (%) | 順位 | 患者数 ※ | 構成比 (%) | 順位 | 患者一人当たりの医療費(円) | 順位 |
|----------------------------------|---------------|---------|-----|----------|---------|-----|--------|---------|-----|----------------|-----|
| I. 感染症及び寄生虫症 | 516,453,541 | 3.0% | | 61,260 | 7.7% | | 16,489 | 31.3% | | 31,321 | |
| 0101 腸管感染症 | 38,166,441 | 0.2% | 80 | 13,784 | 1.7% | 48 | 5,323 | 10.1% | 31 | 7,170 | 111 |
| 0102 結核 | 8,284,654 | 0.0% | 108 | 1,419 | 0.2% | 100 | 504 | 1.0% | 96 | 16,438 | 87 |
| 0103 主として性的伝播様式をとる感染症 | 8,848,129 | 0.1% | 106 | 2,661 | 0.3% | 88 | 1,417 | 2.7% | 71 | 6,244 | 112 |
| 0104 皮膚及び粘膜の病変を伴うウイルス性疾患 | 45,623,232 | 0.3% | 75 | 10,185 | 1.3% | 56 | 3,065 | 5.8% | 47 | 14,885 | 93 |
| 0105 ウイルス性肝炎 | 242,101,381 | 1.4% | 24 | 8,861 | 1.1% | 60 | 2,646 | 5.0% | 56 | 91,497 | 24 |
| 0106 その他のウイルス性疾患 | 36,334,092 | 0.2% | 81 | 2,870 | 0.4% | 86 | 1,335 | 2.5% | 72 | 27,217 | 66 |
| 0107 真菌症 | 74,232,779 | 0.4% | 56 | 15,574 | 2.0% | 46 | 3,794 | 7.2% | 36 | 19,566 | 78 |
| 0108 感染症及び寄生虫症の続発・後遺症 | 405,219 | 0.0% | 118 | 178 | 0.0% | 113 | 41 | 0.1% | 118 | 9,883 | 105 |
| 0109 その他の感染症及び寄生虫症 | 62,457,614 | 0.4% | 65 | 13,161 | 1.7% | 50 | 4,935 | 9.4% | 33 | 12,656 | 99 |
| II. 新生物<腫瘍> | 2,534,790,202 | 14.5% | | 51,619 | 6.5% | | 13,686 | 26.0% | | 185,210 | |
| 0201 胃の悪性新生物<腫瘍> | 184,065,378 | 1.1% | 31 | 6,489 | 0.8% | 68 | 2,712 | 5.1% | 53 | 67,871 | 35 |
| 0202 結腸の悪性新生物<腫瘍> | 295,348,494 | 1.7% | 16 | 7,181 | 0.9% | 65 | 2,667 | 5.1% | 54 | 110,742 | 19 |
| 0203 直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍> | 167,970,764 | 1.0% | 35 | 1,795 | 0.2% | 93 | 360 | 0.7% | 99 | 466,585 | 3 |
| 0204 肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍> | 65,640,027 | 0.4% | 62 | 2,418 | 0.3% | 90 | 732 | 1.4% | 85 | 89,672 | 26 |
| 0205 気管, 気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍> | 359,056,172 | 2.1% | 12 | 4,636 | 0.6% | 75 | 1,199 | 2.3% | 77 | 299,463 | 7 |
| 0206 乳房の悪性新生物<腫瘍> | 237,446,413 | 1.4% | 25 | 4,451 | 0.6% | 76 | 1,071 | 2.0% | 81 | 221,705 | 10 |
| 0207 子宮の悪性新生物<腫瘍> | 32,028,665 | 0.2% | 84 | 1,450 | 0.2% | 99 | 626 | 1.2% | 89 | 51,164 | 39 |
| 0208 悪性リンパ腫 | 87,549,512 | 0.5% | 50 | 1,367 | 0.2% | 101 | 333 | 0.6% | 102 | 262,911 | 9 |
| 0209 白血病 | 87,474,842 | 0.5% | 51 | 435 | 0.1% | 109 | 86 | 0.2% | 114 | 1,017,149 | 2 |
| 0210 その他の悪性新生物<腫瘍> | 818,287,542 | 4.7% | 4 | 20,441 | 2.6% | 36 | 5,368 | 10.2% | 30 | 152,438 | 15 |
| 0211 良性新生物<腫瘍>及びその他の新生物<腫瘍> | 199,922,393 | 1.1% | 29 | 15,944 | 2.0% | 43 | 6,461 | 12.3% | 24 | 30,943 | 56 |
| III. 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 230,146,397 | 1.3% | | 21,626 | 2.7% | | 5,727 | 10.9% | | 40,186 | |
| 0301 貧血 | 98,009,140 | 0.6% | 46 | 13,876 | 1.7% | 47 | 3,377 | 6.4% | 43 | 29,023 | 59 |
| 0302 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害 | 132,137,257 | 0.8% | 38 | 9,265 | 1.2% | 58 | 3,242 | 6.1% | 45 | 40,758 | 48 |
| IV. 内分泌, 栄養及び代謝疾患 | 1,619,067,618 | 9.3% | | 241,972 | 30.5% | | 23,877 | 45.3% | | 67,809 | |
| 0401 甲状腺障害 | 74,009,964 | 0.4% | 57 | 15,874 | 2.0% | 44 | 3,758 | 7.1% | 38 | 19,694 | 77 |
| 0402 糖尿病 | 851,099,555 | 4.9% | 2 | 121,139 | 15.2% | 3 | 15,595 | 29.6% | 4 | 54,575 | 38 |
| 0403 脂質異常症 | 522,082,109 | 3.0% | 8 | 150,978 | 19.0% | 2 | 13,308 | 25.2% | 9 | 39,231 | 49 |
| 0404 その他の内分泌, 栄養及び代謝疾患 | 171,875,990 | 1.0% | 33 | 45,895 | 5.8% | 19 | 7,278 | 13.8% | 22 | 23,616 | 69 |
| V. 精神及び行動の障害 | 1,327,438,255 | 7.6% | | 74,375 | 9.4% | | 6,773 | 12.8% | | 195,990 | |
| 0501 血管性及び詳細不明の認知症 | 12,698,238 | 0.1% | 97 | 308 | 0.0% | 111 | 110 | 0.2% | 112 | 115,439 | 17 |
| 0502 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | 19,051,847 | 0.1% | 91 | 1,269 | 0.2% | 103 | 269 | 0.5% | 104 | 70,825 | 34 |

中分類による疾病別医療費統計(全体)

※大分類毎の集計を 網掛け 表示する。※各項目毎に上位10疾病(中分類)を 網掛け 表示する。

| 総合計 | 医療費総計(円) | | | レセプト件数 ※ | | | 患者数 ※ | | |
|-----|----------------|--|--|----------|--|--|--------|--|--|
| | 17,422,170,780 | | | 794,454 | | | 52,733 | | |

| 疾病分類 | | 医療費(円) ※ | 構成比 (%) | 順位 | レセプト件数 ※ | 構成比 (%) | 順位 | 患者数 ※ | 構成比 (%) | 順位 | 患者一人当たりの医療費(円) | 順位 |
|------------------|---------------------------|---------------|---------|-----|----------|---------|-----|--------|---------|-----|----------------|-----|
| 0503 | 統合失調症, 統合失調症型障害及び妄想性障害 | 796,987,564 | 4.6% | 5 | 23,996 | 3.0% | 33 | 1,734 | 3.3% | 65 | 459,624 | 4 |
| 0504 | 気分[感情]障害(躁うつ病を含む) | 314,371,518 | 1.8% | 14 | 36,286 | 4.6% | 25 | 2,868 | 5.4% | 50 | 109,614 | 21 |
| 0505 | 神経症性障害, ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 110,957,476 | 0.6% | 43 | 38,605 | 4.9% | 22 | 3,886 | 7.4% | 35 | 28,553 | 64 |
| 0506 | 知的障害<精神遅滞> | 8,531,035 | 0.0% | 107 | 302 | 0.0% | 112 | 118 | 0.2% | 109 | 72,297 | 32 |
| 0507 | その他の精神及び行動の障害 | 64,840,577 | 0.4% | 63 | 4,852 | 0.6% | 73 | 780 | 1.5% | 84 | 83,129 | 29 |
| VI. 神経系の疾患 | | 760,392,428 | 4.4% | | 122,904 | 15.5% | | 12,199 | 23.1% | | 62,332 | |
| 0601 | パーキンソン病 | 97,533,967 | 0.6% | 47 | 4,072 | 0.5% | 78 | 355 | 0.7% | 100 | 274,744 | 8 |
| 0602 | アルツハイマー病 | 54,455,303 | 0.3% | 69 | 2,592 | 0.3% | 89 | 263 | 0.5% | 105 | 207,054 | 11 |
| 0603 | てんかん | 117,836,893 | 0.7% | 41 | 13,638 | 1.7% | 49 | 1,258 | 2.4% | 74 | 93,670 | 23 |
| 0604 | 脳性麻痺及びその他の麻痺性症候群 | 77,165,682 | 0.4% | 54 | 1,759 | 0.2% | 95 | 400 | 0.8% | 98 | 192,914 | 13 |
| 0605 | 自律神経系の障害 | 6,565,916 | 0.0% | 111 | 3,491 | 0.4% | 80 | 541 | 1.0% | 94 | 12,137 | 101 |
| 0606 | その他の神経系の疾患 | 406,834,667 | 2.3% | 9 | 108,872 | 13.7% | 5 | 11,018 | 20.9% | 12 | 36,925 | 52 |
| VII. 眼及び付属器の疾患 | | 713,843,034 | 4.1% | | 94,285 | 11.9% | | 18,920 | 35.9% | | 37,730 | |
| 0701 | 結膜炎 | 114,032,704 | 0.7% | 42 | 47,688 | 6.0% | 15 | 10,566 | 20.0% | 14 | 10,792 | 104 |
| 0702 | 白内障 | 135,262,095 | 0.8% | 37 | 35,396 | 4.5% | 26 | 6,014 | 11.4% | 26 | 22,491 | 71 |
| 0703 | 屈折及び調節の障害 | 63,007,182 | 0.4% | 64 | 66,983 | 8.4% | 9 | 13,501 | 25.6% | 8 | 4,667 | 119 |
| 0704 | その他の眼及び付属器の疾患 | 401,541,053 | 2.3% | 10 | 66,759 | 8.4% | 10 | 12,436 | 23.6% | 11 | 32,289 | 54 |
| VIII. 耳及び乳様突起の疾患 | | 82,190,453 | 0.5% | | 16,804 | 2.1% | | 4,903 | 9.3% | | 16,763 | |
| 0801 | 外耳炎 | 6,011,298 | 0.0% | 113 | 2,840 | 0.4% | 87 | 1,080 | 2.0% | 80 | 5,566 | 117 |
| 0802 | その他の外耳疾患 | 6,391,362 | 0.0% | 112 | 3,066 | 0.4% | 85 | 1,526 | 2.9% | 69 | 4,188 | 120 |
| 0803 | 中耳炎 | 20,403,662 | 0.1% | 88 | 4,826 | 0.6% | 74 | 1,268 | 2.4% | 73 | 16,091 | 88 |
| 0804 | その他の中耳及び乳様突起の疾患 | 9,865,119 | 0.1% | 101 | 2,131 | 0.3% | 91 | 823 | 1.6% | 83 | 11,987 | 102 |
| 0805 | メニエール病 | 9,765,378 | 0.1% | 102 | 3,182 | 0.4% | 83 | 628 | 1.2% | 88 | 15,550 | 91 |
| 0806 | その他の内耳疾患 | 9,455,210 | 0.1% | 105 | 1,563 | 0.2% | 96 | 551 | 1.0% | 92 | 17,160 | 84 |
| 0807 | その他の耳疾患 | 20,298,424 | 0.1% | 89 | 4,907 | 0.6% | 72 | 1,644 | 3.1% | 66 | 12,347 | 100 |
| IX. 循環器系の疾患 | | 2,706,604,052 | 15.5% | | 255,913 | 32.2% | | 22,227 | 42.2% | | 121,771 | |
| 0901 | 高血圧性疾患 | 828,230,820 | 4.8% | 3 | 214,734 | 27.0% | 1 | 16,463 | 31.2% | 1 | 50,309 | 40 |
| 0902 | 虚血性心疾患 | 366,040,304 | 2.1% | 11 | 43,004 | 5.4% | 20 | 5,069 | 9.6% | 32 | 72,212 | 33 |
| 0903 | その他の心疾患 | 673,682,425 | 3.9% | 7 | 47,139 | 5.9% | 17 | 7,502 | 14.2% | 21 | 89,800 | 25 |
| 0904 | くも膜下出血 | 61,317,626 | 0.4% | 66 | 575 | 0.1% | 108 | 169 | 0.3% | 108 | 362,826 | 6 |
| 0905 | 脳内出血 | 118,791,954 | 0.7% | 40 | 1,980 | 0.2% | 92 | 585 | 1.1% | 90 | 203,063 | 12 |
| 0906 | 脳梗塞 | 265,640,676 | 1.5% | 21 | 19,764 | 2.5% | 37 | 3,000 | 5.7% | 48 | 88,547 | 27 |
| 0907 | 脳動脈硬化(症) | 420,050 | 0.0% | 117 | 93 | 0.0% | 118 | 43 | 0.1% | 117 | 9,769 | 107 |
| 0908 | その他の脳血管疾患 | 68,334,646 | 0.4% | 59 | 9,076 | 1.1% | 59 | 2,387 | 4.5% | 59 | 28,628 | 62 |
| 0909 | 動脈硬化(症) | 44,033,841 | 0.3% | 76 | 12,455 | 1.6% | 52 | 2,623 | 5.0% | 57 | 16,788 | 86 |
| 0911 | 低血圧(症) | 3,645,680 | 0.0% | 115 | 1,233 | 0.2% | 104 | 177 | 0.3% | 107 | 20,597 | 75 |
| 0912 | その他の循環器系の疾患 | 276,466,030 | 1.6% | 19 | 15,596 | 2.0% | 45 | 3,733 | 7.1% | 39 | 74,060 | 31 |
| X. 呼吸器系の疾患 | | 1,227,299,043 | 7.0% | | 176,110 | 22.2% | | 30,073 | 57.0% | | 40,811 | |

中分類による疾病別医療費統計(全体)

※大分類毎の集計を 網掛け 表示する。※各項目毎に上位10疾病(中分類)を 網掛け 表示する。

| 総合計 | 医療費総計(円) | レセプト件数 ※ | 患者数 ※ |
|-----|----------------|----------|--------|
| | 17,422,170,780 | 794,454 | 52,733 |

| 疾病分類 | 医療費(円) ※ | 構成比 (%) | 順位 | レセプト件数 ※ | 構成比 (%) | 順位 | 患者数 ※ | 構成比 (%) | 順位 | 患者一人当たりの医療費(円) | 順位 |
|-------------------------|---------------|---------|-----|----------|---------|-----|--------|---------|-----|----------------|-----|
| 1001 急性鼻咽頭炎[かぜ]<感冒> | 10,386,589 | 0.1% | 100 | 7,677 | 1.0% | 63 | 2,766 | 5.2% | 51 | 3,755 | 123 |
| 1002 急性咽頭炎及び急性扁桃炎 | 53,785,541 | 0.3% | 70 | 28,941 | 3.6% | 28 | 9,570 | 18.1% | 16 | 5,620 | 116 |
| 1003 その他の急性上気道感染症 | 109,730,381 | 0.6% | 44 | 47,165 | 5.9% | 16 | 13,686 | 26.0% | 7 | 8,018 | 110 |
| 1004 肺炎 | 129,546,967 | 0.7% | 39 | 7,929 | 1.0% | 61 | 3,147 | 6.0% | 46 | 41,165 | 47 |
| 1005 急性気管支炎及び急性細気管支炎 | 66,954,414 | 0.4% | 61 | 33,458 | 4.2% | 27 | 10,901 | 20.7% | 13 | 6,142 | 113 |
| 1006 アレルギー性鼻炎 | 210,113,255 | 1.2% | 26 | 78,464 | 9.9% | 7 | 15,549 | 29.5% | 5 | 13,513 | 96 |
| 1007 慢性副鼻腔炎 | 53,425,327 | 0.3% | 71 | 15,976 | 2.0% | 42 | 3,347 | 6.3% | 44 | 15,962 | 89 |
| 1008 急性又は慢性と明示されない気管支炎 | 9,584,402 | 0.1% | 104 | 4,412 | 0.6% | 77 | 1,577 | 3.0% | 68 | 6,078 | 114 |
| 1009 慢性閉塞性肺疾患 | 67,028,597 | 0.4% | 60 | 12,839 | 1.6% | 51 | 1,879 | 3.6% | 61 | 35,672 | 53 |
| 1010 喘息 | 244,594,947 | 1.4% | 23 | 50,466 | 6.4% | 12 | 8,020 | 15.2% | 19 | 30,498 | 58 |
| 1011 その他の呼吸器系の疾患 | 272,148,623 | 1.6% | 20 | 26,949 | 3.4% | 30 | 9,514 | 18.0% | 17 | 28,605 | 63 |
| X I . 消化器系の疾患 | 1,232,824,627 | 7.1% | | 195,276 | 24.6% | | 25,156 | 47.7% | | 49,007 | |
| 1101 う蝕 ※ | 20,092 | 0.0% | 123 | 6 | 0.0% | 124 | 4 | 0.0% | 123 | 5,023 | 118 |
| 1102 歯肉炎及び歯周疾患 | 59,600 | 0.0% | 121 | 34 | 0.0% | 120 | 15 | 0.0% | 120 | 3,973 | 122 |
| 1103 その他の歯及び歯の支持組織の障害 | 244,292 | 0.0% | 119 | 126 | 0.0% | 117 | 59 | 0.1% | 116 | 4,141 | 121 |
| 1104 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍 | 91,688,253 | 0.5% | 48 | 23,512 | 3.0% | 34 | 3,621 | 6.9% | 41 | 25,321 | 67 |
| 1105 胃炎及び十二指腸炎 | 200,429,444 | 1.2% | 28 | 88,911 | 11.2% | 6 | 14,378 | 27.3% | 6 | 13,940 | 95 |
| 1106 痔核 | 19,830,099 | 0.1% | 90 | 5,070 | 0.6% | 70 | 1,176 | 2.2% | 78 | 16,862 | 85 |
| 1107 アルコール性肝疾患 | 14,336,656 | 0.1% | 95 | 1,346 | 0.2% | 102 | 215 | 0.4% | 106 | 66,682 | 36 |
| 1108 慢性肝炎(アルコール性のものを除く) | 6,920,691 | 0.0% | 110 | 3,117 | 0.4% | 84 | 459 | 0.9% | 97 | 15,078 | 92 |
| 1109 肝硬変(アルコール性のものを除く) | 24,412,280 | 0.1% | 87 | 3,370 | 0.4% | 81 | 643 | 1.2% | 87 | 37,966 | 51 |
| 1110 その他の肝疾患 | 57,892,802 | 0.3% | 67 | 21,940 | 2.8% | 35 | 5,890 | 11.2% | 27 | 9,829 | 106 |
| 1111 胆石症及び胆のう炎 | 89,102,821 | 0.5% | 49 | 7,532 | 0.9% | 64 | 2,284 | 4.3% | 60 | 39,012 | 50 |
| 1112 膵疾患 | 34,830,125 | 0.2% | 82 | 3,351 | 0.4% | 82 | 1,210 | 2.3% | 76 | 28,785 | 61 |
| 1113 その他の消化器系の疾患 | 693,057,472 | 4.0% | 6 | 118,586 | 14.9% | 4 | 15,861 | 30.1% | 3 | 43,696 | 46 |
| X II . 皮膚及び皮下組織の疾患 | 392,208,493 | 2.3% | | 88,734 | 11.2% | | 17,714 | 33.6% | | 22,141 | |
| 1201 皮膚及び皮下組織の感染症 | 43,833,116 | 0.3% | 77 | 9,687 | 1.2% | 57 | 3,720 | 7.1% | 40 | 11,783 | 103 |
| 1202 皮膚炎及び湿疹 | 171,290,944 | 1.0% | 34 | 62,237 | 7.8% | 11 | 12,921 | 24.5% | 10 | 13,257 | 97 |
| 1203 その他の皮膚及び皮下組織の疾患 | 177,084,433 | 1.0% | 32 | 48,220 | 6.1% | 14 | 10,206 | 19.4% | 15 | 17,351 | 83 |
| X III . 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 1,394,825,188 | 8.0% | | 169,284 | 21.3% | | 20,494 | 38.9% | | 68,060 | |
| 1301 炎症性多発性関節障害 | 206,630,662 | 1.2% | 27 | 27,782 | 3.5% | 29 | 3,771 | 7.2% | 37 | 54,795 | 37 |
| 1302 関節症 | 282,511,236 | 1.6% | 18 | 46,694 | 5.9% | 18 | 5,701 | 10.8% | 29 | 49,555 | 41 |
| 1303 脊椎障害(脊椎症を含む) | 286,894,062 | 1.6% | 17 | 48,244 | 6.1% | 13 | 6,403 | 12.1% | 25 | 44,806 | 45 |
| 1304 椎間板障害 | 73,677,820 | 0.4% | 58 | 16,056 | 2.0% | 41 | 2,544 | 4.8% | 58 | 28,961 | 60 |
| 1305 頸腕症候群 | 16,782,037 | 0.1% | 94 | 12,212 | 1.5% | 53 | 1,757 | 3.3% | 63 | 9,552 | 108 |
| 1306 腰痛症及び坐骨神経痛 | 86,899,234 | 0.5% | 52 | 40,117 | 5.0% | 21 | 6,570 | 12.5% | 23 | 13,227 | 98 |
| 1307 その他の脊柱障害 | 32,446,763 | 0.2% | 83 | 7,025 | 0.9% | 66 | 1,453 | 2.8% | 70 | 22,331 | 73 |

中分類による疾病別医療費統計(全体)

※大分類毎の集計を 網掛け 表示する。※各項目毎に上位10疾病(中分類)を 網掛け 表示する。

| 総合計 | 医療費総計(円) | | | レセプト件数 ※ | | | 患者数 ※ | | |
|-----|----------|----------------|--|----------|---------|--|-------|--------|--|
| | | 17,422,170,780 | | | 794,454 | | | 52,733 | |

| 疾病分類 | 医療費(円) ※ | 構成比 (%) | 順位 | レセプト件数 ※ | 構成比 (%) | 順位 | 患者数 ※ | 構成比 (%) | 順位 | 患者一人当たりの医療費(円) | 順位 |
|---|---------------|---------|-----|----------|---------|-----|--------|---------|-----|----------------|-----|
| 1308 肩の傷害<損傷> | 49,982,931 | 0.3% | 72 | 19,211 | 2.4% | 39 | 2,663 | 5.0% | 55 | 18,769 | 81 |
| 1309 骨の密度及び構造の障害 | 196,708,342 | 1.1% | 30 | 37,397 | 4.7% | 24 | 4,119 | 7.8% | 34 | 47,756 | 42 |
| 1310 その他の筋骨格系及び結合組織の疾患 | 162,292,101 | 0.9% | 36 | 38,358 | 4.8% | 23 | 7,513 | 14.2% | 20 | 21,602 | 74 |
| XIV. 腎尿路生殖器系の疾患 | 1,477,702,718 | 8.5% | | 64,970 | 8.2% | | 11,951 | 22.7% | | 123,647 | |
| 1401 糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患 | 47,953,642 | 0.3% | 74 | 6,526 | 0.8% | 67 | 1,747 | 3.3% | 64 | 27,449 | 65 |
| 1402 腎不全 | 1,126,956,445 | 6.5% | 1 | 12,197 | 1.5% | 54 | 1,102 | 2.1% | 79 | 1,022,647 | 1 |
| 1403 尿路結石症 | 28,924,685 | 0.2% | 86 | 3,651 | 0.5% | 79 | 1,229 | 2.3% | 75 | 23,535 | 70 |
| 1404 その他の腎尿路系の疾患 | 107,602,728 | 0.6% | 45 | 24,701 | 3.1% | 32 | 5,704 | 10.8% | 28 | 18,864 | 80 |
| 1405 前立腺肥大(症) | 85,689,975 | 0.5% | 53 | 16,155 | 2.0% | 40 | 1,853 | 3.5% | 62 | 46,244 | 43 |
| 1406 その他の男性生殖器の疾患 | 7,817,196 | 0.0% | 109 | 1,022 | 0.1% | 105 | 349 | 0.7% | 101 | 22,399 | 72 |
| 1407 月経障害及び閉経周辺期障害 | 17,917,717 | 0.1% | 92 | 4,924 | 0.6% | 71 | 1,019 | 1.9% | 82 | 17,584 | 82 |
| 1408 乳房及びその他の女性生殖器の疾患 | 54,840,330 | 0.3% | 68 | 7,809 | 1.0% | 62 | 3,490 | 6.6% | 42 | 15,714 | 90 |
| XV. 妊娠, 分娩及び産じょく | 55,195,198 | 0.3% | | 1,617 | 0.2% | | 613 | 1.2% | | 90,041 | |
| 1501 流産 | 4,519,954 | 0.0% | 114 | 174 | 0.0% | 114 | 98 | 0.2% | 113 | 46,122 | 44 |
| 1502 妊娠高血圧症候群 | 1,866,678 | 0.0% | 116 | 21 | 0.0% | 122 | 11 | 0.0% | 121 | 169,698 | 14 |
| 1503 単胎自然分娩 | 730 | 0.0% | 125 | 1 | 0.0% | 125 | 1 | 0.0% | 125 | 730 | 125 |
| 1504 その他の妊娠, 分娩及び産じょく | 48,807,836 | 0.3% | 73 | 1,491 | 0.2% | 98 | 573 | 1.1% | 91 | 85,179 | 28 |
| XVI. 周産期に発生した病態 | 43,124,452 | 0.2% | | 290 | 0.0% | | 157 | 0.3% | | 274,678 | |
| 1601 妊娠及び胎児発育に関連する障害 | 30,687,879 | 0.2% | 85 | 149 | 0.0% | 116 | 69 | 0.1% | 115 | 444,752 | 5 |
| 1602 その他の周産期に発生した病態 | 12,436,573 | 0.1% | 99 | 168 | 0.0% | 115 | 113 | 0.2% | 111 | 110,058 | 20 |
| XVII. 先天奇形, 変形及び染色体異常 | 29,662,190 | 0.2% | | 2,078 | 0.3% | | 648 | 1.2% | | 45,775 | |
| 1701 心臓の先天奇形 | 12,612,597 | 0.1% | 98 | 375 | 0.0% | 110 | 117 | 0.2% | 110 | 107,800 | 22 |
| 1702 その他の先天奇形, 変形及び染色体異常 | 17,049,593 | 0.1% | 93 | 1,764 | 0.2% | 94 | 548 | 1.0% | 93 | 31,112 | 55 |
| XVIII. 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 335,500,997 | 1.9% | | 73,573 | 9.3% | | 16,421 | 31.1% | | 20,431 | |
| 1800 症状, 徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの | 335,500,997 | 1.9% | 13 | 73,573 | 9.3% | 8 | 16,421 | 31.1% | 2 | 20,431 | 76 |
| XIX. 損傷, 中毒及びその他の外因の影響 | 658,306,125 | 3.8% | | 36,109 | 4.5% | | 10,266 | 19.5% | | 64,125 | |
| 1901 骨折 | 305,774,304 | 1.8% | 15 | 11,219 | 1.4% | 55 | 2,753 | 5.2% | 52 | 111,069 | 18 |
| 1902 頭蓋内損傷及び内臓の損傷 | 42,106,355 | 0.2% | 78 | 886 | 0.1% | 106 | 512 | 1.0% | 95 | 82,239 | 30 |
| 1903 熱傷及び腐食 | 40,933,389 | 0.2% | 79 | 703 | 0.1% | 107 | 297 | 0.6% | 103 | 137,823 | 16 |
| 1904 中毒 | 13,426,342 | 0.1% | 96 | 1,533 | 0.2% | 97 | 710 | 1.3% | 86 | 18,910 | 79 |
| 1905 その他の損傷及びその他の外因の影響 | 256,065,735 | 1.5% | 22 | 25,732 | 3.2% | 31 | 8,278 | 15.7% | 18 | 30,933 | 57 |
| XXI. 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用 | 74,878,579 | 0.4% | | 19,285 | 2.4% | | 2,984 | 5.7% | | 25,093 | |
| 2101 検査及び診査のための保健サービスの利用者 | 192,453 | 0.0% | 120 | 61 | 0.0% | 119 | 22 | 0.0% | 119 | 8,748 | 109 |

中分類による疾病別医療費統計(全体)

※大分類毎の集計を 網掛け 表示する。

※各項目毎に上位10疾病(中分類)を 網掛け 表示する。

| 総合計 | 医療費総計(円) | レセプト件数 ※ | 患者数 ※ |
|-----|----------------|----------|--------|
| | 17,422,170,780 | 794,454 | 52,733 |

| 疾病分類 | | 医療費(円) ※ | 構成比 (%) | 順位 | レセプト件数 ※ | 構成比 (%) | 順位 | 患者数 ※ | 構成比 (%) | 順位 | 患者一人当たりの医療費(円) | 順位 |
|-------------------|-------------------------------------|------------|---------|-----|----------|---------|-----|-------|---------|-----|----------------|-----|
| 2102 | 予防接種 | 0 | 0.0% | | 0 | 0.0% | | 0 | 0.0% | | 0 | |
| 2103 | 正常妊娠及び産じよくの管理並びに家族計画 | 7,103 | 0.0% | 124 | 8 | 0.0% | 123 | 8 | 0.0% | 122 | 888 | 124 |
| 2104 | 歯の補てつ | 0 | 0.0% | | 0 | 0.0% | | 0 | 0.0% | | 0 | |
| 2105 | 特定の処置(歯の補てつを除く)及び保健ケアのための保健サービスの利用者 | 56,634 | 0.0% | 122 | 28 | 0.0% | 121 | 4 | 0.0% | 123 | 14,159 | 94 |
| 2106 | その他の理由による保健サービスの利用者 | 74,622,389 | 0.4% | 55 | 19,212 | 2.4% | 38 | 2,954 | 5.6% | 49 | 25,261 | 68 |
| X X II . 特殊目的用コード | | 0 | 0.0% | | 0 | 0.0% | | 0 | 0.0% | | 0 | |
| 2210 | 重症急性呼吸器症候群[SARS] | 0 | 0.0% | | 0 | 0.0% | | 0 | 0.0% | | 0 | |
| 2220 | その他の特殊目的用コード | 0 | 0.0% | | 0 | 0.0% | | 0 | 0.0% | | 0 | |
| 分類外 | | 9,717,190 | 0.1% | | 5,271 | 0.7% | | 1,634 | 3.1% | | 5,947 | |
| 9999 | 分類外 | 9,717,190 | 0.1% | 103 | 5,271 | 0.7% | 69 | 1,634 | 3.1% | 67 | 5,947 | 115 |

データ化範囲(分析対象)…入院(DPCを含む)、入院外、調剤の電子レセプト。対象診療年月は平成28年4月～平成29年3月診療分(12カ月分)。

資格確認日…各月、1日でも資格があれば分析対象としている。

年齢範囲…年齢基準日時点の年齢を0歳～999歳の範囲で分析対象としている。

年齢基準日…平成29年3月31日時点。

株式会社データホライゾン 医療費分解技術を用いて疾病毎に点数をグルーピングし算出。

※医療費…中分類における疾病分類毎に集計するため、データ化時点で医科レセプトが存在しない(画像レセプト、月遅れ等)場合集計できない。

そのため他統計と一致しない。

※レセプト件数…中分類における疾病分類毎に集計(実レセプト件数)するため、合計件数は縦の合計と一致しない(一件のレセプトに複数の疾病があるため)。

※患者数…中分類における疾病分類毎に集計(実患者数)するため、合計人数は縦の合計と一致しない。

※う蝕…「う蝕」等歯科レセプト情報と思われるものはデータ化対象外のため算出できない。