

2-(1) 市の自動測定機によるオキシダント濃度調査月別データ

測定場所：厚木市立玉川中学校

表-2(1)-1

項目		月												全期間
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
昼間の測定時間	測定日数	30	31	30	31	31	30	23	30	31	29	29	31	356
	測定時間数	444	463	448	461	461	448	324	438	463	426	424	457	5257
	1時間値の平均値 (ppm)	0.047	0.044	0.037	0.026	0.032	0.024	0.027	0.019	0.017	0.022	0.026	0.034	0.030
	1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.086	0.129	0.094	0.123	0.085	0.064	0.052	0.039	0.041	0.051	0.067	0.129
	0.06ppmを超える時間数	80	81	58	19	46	18	2	0	0	0	0	6	310
	割合 (%)	18.0	17.5	12.9	4.1	10.0	4.0	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1.3	5.9
	0.12ppmを超える時間数	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
	割合 (%)	0.0	0.0	0.4	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
全測定時間	測定日数	30	31	30	31	31	30	19	28	31	28	28	31	348
	測定時間数	714	742	718	740	740	718	507	699	742	686	683	736	8425
	1時間値の平均値 (ppm)	0.044	0.041	0.032	0.022	0.026	0.020	0.023	0.017	0.017	0.021	0.024	0.033	0.027
	1時間値の最高値 (ppm)	0.080	0.086	0.129	0.094	0.123	0.085	0.064	0.052	0.039	0.041	0.051	0.067	0.129
	0.06ppmを超える時間数	88	90	63	20	46	18	2	0	0	0	0	8	335
	割合 (%)	12.3	12.1	8.8	2.7	6.2	2.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.0
	0.12ppmを超える時間数	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4
	割合 (%)	0.0	0.0	0.3	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

測定場所：厚木市立北小学校

表-2(1)-2

項目		月												全期間
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
昼間の測定時間	測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間数	444	463	447	463	460	448	463	448	462	463	431	460	5452
	1時間値の平均値 (ppm)	0.051	0.045	0.037	0.028	0.033	0.025	0.032	0.023	0.020	0.025	0.028	0.036	0.032
	1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.087	0.138	0.107	0.123	0.080	0.067	0.054	0.040	0.041	0.052	0.068	0.138
	0.06ppmを超える時間数	127	93	67	25	50	23	16	0	0	0	0	8	409
	割合 (%)	28.6	20.1	15.0	5.4	10.9	5.1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.5
	0.12ppmを超える時間数	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
	割合 (%)	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
全測定時間	測定日数	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365
	測定時間数	710	738	713	737	735	713	738	714	736	738	687	734	8693
	1時間値の平均値 (ppm)	0.048	0.041	0.032	0.023	0.026	0.021	0.028	0.020	0.019	0.024	0.027	0.034	0.029
	1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.087	0.138	0.107	0.123	0.080	0.067	0.054	0.040	0.041	0.052	0.068	0.138
	0.06ppmを超える時間数	131	96	68	27	50	23	16	0	0	0	0	8	419
	割合 (%)	18.5	13.0	9.5	3.7	6.8	3.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.8
	0.12ppmを超える時間数	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
	割合 (%)	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

測定場所：厚木市立上荻野小学校

表-2(1)-3

項目		月												全期間
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
昼間の測定時間	測定日数	30	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	366
	測定時間数	444	463	447	463	460	448	463	448	462	463	431	460	5452
	1時間値の平均値 (ppm)	0.051	0.045	0.037	0.028	0.033	0.025	0.032	0.023	0.020	0.025	0.028	0.036	0.032
	1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.087	0.138	0.107	0.123	0.080	0.067	0.054	0.040	0.041	0.052	0.068	0.138
	0.06ppmを超える時間数	127	93	67	25	50	23	16	0	0	0	0	8	409
	割合 (%)	28.6	20.1	15.0	5.4	10.9	5.1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.7	7.5
	0.12ppmを超える時間数	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
	割合 (%)	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
全測定時間	測定日数	29	31	30	31	31	30	31	30	31	31	29	31	365
	測定時間数	710	738	713	737	735	713	738	714	736	738	687	734	8693
	1時間値の平均値 (ppm)	0.048	0.041	0.032	0.023	0.026	0.021	0.028	0.020	0.019	0.024	0.027	0.034	0.029
	1時間値の最高値 (ppm)	0.087	0.087	0.138	0.107	0.123	0.080	0.067	0.054	0.040	0.041	0.052	0.068	0.138
	0.06ppmを超える時間数	131	96	68	27	50	23	16	0	0	0	0	8	419
	割合 (%)	18.5	13.0	9.5	3.7	6.8	3.2	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	4.8
	0.12ppmを超える時間数	0	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	5
	割合 (%)	0.0	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1

2-(2) 市の自動測定機による窒素酸化物濃度調査月別データ

測定場所：不燃物処理場跡地

表-2(2)-1

項目		月												全期間
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
二酸化窒素	有効測定日数	30	30	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31	363
	測定時間数	708	715	707	731	732	706	732	709	702	729	680	728	8579
	1時間値の平均値 (ppm)	0.032	0.033	0.034	0.024	0.026	0.025	0.033	0.037	0.039	0.036	0.038	0.038	0.033
	1時間値の最高値 (ppm)	0.083	0.089	0.079	0.078	0.072	0.070	0.080	0.079	0.081	0.086	0.073	0.088	0.089
	日平均値が0.04～0.06ppmの日数	5	8	8	1	1	3	6	13	13	12	16	14	100
	割合 (%)	16.7	26.7	26.7	3.2	3.2	10.0	19.4	43.3	44.8	38.7	55.2	45.2	27.5
	日平均値が0.06ppmを超える日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
割合 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
一酸化窒素	有効測定日数	30	30	30	31	31	30	31	30	29	31	29	31	363
	測定時間数	708	715	707	731	732	706	732	709	702	729	680	728	8579
	1時間値の平均値 (ppm)	0.041	0.041	0.049	0.038	0.041	0.047	0.055	0.083	0.108	0.087	0.087	0.073	0.062
	1時間値の最高値 (ppm)	0.268	0.236	0.225	0.169	0.232	0.249	0.254	0.305	0.408	0.355	0.309	0.313	0.408

測定場所：厚木市立緑ヶ丘小学校

表-2(2)-2

項目		月												全期間
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
二酸化窒素	有効測定日数	26	31	30	31	26	30	10	28	31	31	29	31	334
	測定時間数	625	732	710	733	636	709	259	686	725	727	681	725	7948
	1時間値の平均値 (ppm)	0.007	0.009	0.011	0.008	0.009	0.007	0.011	0.016	0.018	0.015	0.017	0.015	0.012
	1時間値の最高値 (ppm)	0.038	0.040	0.036	0.022	0.030	0.033	0.031	0.052	0.070	0.043	0.049	0.072	0.072
	日平均値が0.04～0.06ppmの日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		割合 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	日平均値が0.06ppmを超える日数		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		割合 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一酸化窒素	有効測定日数	26	31	30	31	26	30	10	28	31	31	29	31	334
	測定時間数	625	732	710	733	636	709	259	686	725	727	681	725	7948
	1時間値の平均値 (ppm)	0.001	0.001	0.002	0.002	0.004	0.002	0.003	0.004	0.008	0.004	0.005	0.004	0.003
	1時間値の最高値 (ppm)	0.015	0.013	0.027	0.027	0.032	0.022	0.025	0.069	0.075	0.054	0.067	0.050	0.075

測定場所：林自動車排出ガス測定局

表-2(2)-3

項目		月												全期間
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
二酸化窒素	有効測定日数	30	31	30	29	20	30	31	28	31	22	29	31	342
	測定時間数	709	732	707	683	480	709	734	682	733	644	685	732	8230
	1時間値の平均値 (ppm)	0.013	0.013	0.015	0.011	0.012	0.010	0.015	0.021	0.021	0.017	0.021	0.019	0.016
	1時間値の最高値 (ppm)	0.042	0.052	0.040	0.029	0.029	0.045	0.041	0.053	0.065	0.043	0.054	0.071	0.071
	日平均値が0.04～0.06ppmの日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	割合 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	日平均値が0.06ppmを超える日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	割合 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
一酸化窒素	有効測定日数	30	31	30	29	20	30	31	28	31	22	29	31	342
	測定時間数	709	732	707	683	480	709	734	682	733	644	685	732	8230
	1時間値の平均値 (ppm)	0.004	0.004	0.005	0.006	0.006	0.006	0.006	0.014	0.019	0.013	0.011	0.008	0.008
	1時間値の最高値 (ppm)	0.057	0.033	0.039	0.044	0.052	0.044	0.065	0.104	0.135	0.155	0.113	0.071	0.155

2-(3) 市の自動測定機による浮遊粒子状物質濃度調査月別データ

測定場所：林自動車排出ガス測定局

表-2(3)-1

項目 \ 月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	全期間
有効測定日数	30	31	27	30	31	30	31	30	31	31	29	31	362
測定時間数	718	742	681	731	738	718	743	718	742	743	695	742	8711
1時間値の平均値 (ppm)	0.015	0.020	0.026	0.020	0.026	0.017	0.022	0.023	0.013	0.011	0.015	0.016	0.019
1時間値の最高値 (ppm)	0.043	0.118	0.076	0.087	0.105	0.086	0.080	0.123	0.111	0.056	0.060	0.122	0.123
1時間値が 0.20 mg/m^3 を超える時間数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
割合 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
日平均値が 0.10 mg/m^3 を超える日数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
割合 (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0