

4-(1) 道路交通騒音調査データ

表-4(1)-1

評価 年度	調査路線概要				騒音測定結果				面的評価結果				
	路線名	評価区間始点	評価区間終点	延長 距離 [km]	騒音 測定年度	測定場所	等価騒音レベル [dB]		評価対象 住居等戸 数 a =b+c+d+e	昼間・夜 間とも基 準値以下 b	昼間のみ 基準値以 下 c	夜間のみ 基準値以 下 d	昼間・夜 間とも基 準値超過 e
							昼間	夜間					
2002	一般国道129号	金田476	山際566	3.9	2002	山際5251	74	73	606	231	207	0	168
2004	一般国道246号	金田476	妻田北1丁目10	0.7					47	46	1	0	0
2004	一般国道246号	妻田北1丁目10	妻田南2丁目2	1.4	2004	妻田東3丁目2	75	76	293	109	148	0	36
2004	一般国道246号	妻田南2丁目2	松枝2丁目4	0.4					82	81	1	0	0
2003	一般国道246号	水引2丁目12	水引2丁目3	0.4					266	25	169	0	72
2003	一般国道246号	水引2丁目3	栄町2丁目4	0.5					434	313	41	0	80
2003	一般国道246号	栄町2丁目4	恩名33	0.8	2003	恩名451	74	75	262	85	133	0	44
2003	一般国道246号	恩名33	恩名42	0.2					259	15	2	0	242
2005	一般国道246号	温水68	船子1575	0.9					128	113	15	0	0
2005	一般国道246号	船子1575	愛甲1030	1.2	2005	愛甲24051	71	72	283	174	108	0	1
2006	一般国道412号	松枝2丁目4	及川1090	2.9	2006	林1丁目1	66	62	489	470	19	0	0

5-(1) 水準測量データ

表-5(1)-1

水準点番号	設置場所名	所在地	設置機関	開始年度	開始時実測値	19年1月実測値	変動量合計*	過去10年分の変動量 (mm)									
					(m)	(m)		9.1 ～ 10.1	10.1 ～ 11.1	11.1 ～ 12.1	12.1 ～ 13.1	13.1 ～ 14.1	14.1 ～ 15.1	15.1 ～ 16.1	16.1 ～ 17.1	17.1 ～ 18.1	18.1 ～ 19.1
10357	船喜多神社	松枝1-13	国	49	21.4849	21.3975	-87.4	0.0	-2.7	-3.0	1.6	-1.4	-3.4	5.3	-4.8	-0.1	0.5
<u>1</u>	旭町やま公園	旭町5-11	市	49	18.0698	17.8937	-176.1	-23.2	2.1	-9.8	-5.4	-9.8	-13.4	2.8	-16.7	0.2	0.2
2	妙純寺	金田295	県	50	27.6431	27.6243	-18.8	-4.7	1.1	-0.2	0.6	-0.8	-2.4	5.3	-1.1	1.0	-2.9
3	厚木中学校	水引1-1	県	49	19.8635	19.8068	-56.7	0.3	-3.4	-0.9	-9.1	1.8	-3.0	3.2	-3.0	0.6	-1.2
<u>4</u>	相川中学校	酒井1980	県	49	14.0544	14.0024	-52.0	-4.5	-3.1	-2.7	2.1	-3.8	-7.6	2.3	-3.8	-1.9	-2.2
<u>5</u>	旭南(ふじみ)公園	旭町4-3352-1	市	49	16.7072	16.6601	-47.1	-5.3	0.5	-1.2	-1.0	-0.7	-3.0	1.9	-7.0	-0.1	-0.6
6	厚木南高校	岡田1752	市	49	17.5120	17.3518	-160.2	-2.9	-4.8	-3.4	2.2	-0.5	-6.7	6.0	-10.3	-3.0	3.0
7	厚木南合同庁舎	田村町2-28	市	49	19.0717	18.9992	-72.5	-0.4	-1.9	-1.9	-2.8	2.5	-4.0	2.8	-2.6	1.1	-0.9
8	大手公園	中町3-17	市	49	19.4636	19.1887	-274.9	-2.3	-2.3	-2.8	-2.0	-1.7	-3.7	-0.9	-8.5	-3.8	0.1
<u>9</u>	中町立体駐車場	中町1-4	市	49	19.2658	19.2113	-54.5	-2.0	-3.1	-2.9	-2.2	-1.0	-2.9	3.8	-5.0	-1.3	-0.9
10	厚木南公民館	旭町3-14-4	市	49	18.5685	18.5279	-40.6	-1.7	0.3	0.2	-1.2	0.7	-2.9	2.2	-2.7	1.5	-1.2
11	三島神社	岡田1390	市	49	16.1950	16.1170	-78.0	-3.8	0.5	-2.4	1.1	-1.2	-16.4	-2.3	-3.7	-2.9	0.0
12	横浜ゴルフクラブ(株)	岡田691-1	市	50	15.9894	15.7160	-273.4	-7.5	-1.2	-2.7	0.6	0.3	-7.4	0.3	-5.7	-2.6	-0.1
13	どんぐり公園	旭町1-30	市	50	17.7162	17.3159	-400.3	-16.4	-0.6	-5.1	-6.2	-5.5	-10.2	2.6	-7.3	0.4	-0.1
<u>14</u>	金田児童公園	金田389	市	50	25.5049	25.4859	-19.0	-1.2	-1.0	0.1	-0.3	-0.2	-2.4	4.6	-1.0	0.6	-3.1
15	厚木健康体操センター	妻田2054-1	市	51	23.7106	—	—	0.3	-1.8	-0.2	-2.0	0.6	-3.7	4.3	—	—	—
16	(株)バンザイ	金田1000	市	51	22.8298	22.7964	-33.4	-1.5	-1.2	-2.0	0.1	-0.2	-3.4	4.5	-2.0	-1.0	-2.1
<u>17</u>	高德寺	酒井2405-2	市	51	14.9477	14.8707	-77.0	-1.1	-2.9	-2.7	1.8	-1.5	-5.7	3.2	-4.2	-0.4	-0.4
18	神奈川トヨタフォークlift(株)	金田688-1	市	52	26.9411	26.9216	-19.5	-0.2	-0.7	-0.5	1.0	-1.3	-0.9	3.4	-0.3	0.2	-2.7
19	八幡神社	戸田1057	市	52	13.0796	12.9472	-132.4	-7.0	-2.1	-3.4	3.0	-1.0	-6.6	3.2	-5.6	-3.3	-2.1
20	清水小学校	妻田611	市	54	32.1084	—	—	-0.1	0.1	0.0	-2.0	-0.4	-2.9	5.6	—	—	—

※基準原点は日本水準原点

※番号に下線のある水準点は、移設や改埋を行っているため、移設・改埋時の値を「開始時実測値」としている

* 開始時からの総変動量。ただし、H15.1.1の国家基準改正に伴い、15.3～15.4mmの範囲でプラス補正している。

表-5(1)-2

水準点番号	設置場所名	所在地	設置機関	開始年度	開始時実測値	19年1月実測値	変動量合計*	過去10年分の変動量 (mm)									
					(m)	(m)	(mm)	9.1 ～ 10.1	10.1 ～ 11.1	11.1 ～ 12.1	12.1 ～ 13.1	13.1 ～ 14.1	14.1 ～ 15.1	15.1 ～ 16.1	16.1 ～ 17.1	17.1 ～ 18.1	18.1 ～ 19.1
21	妻田中村公園	妻田1394	市	54	25.1894	—	—	-1.7	-0.2	-1.2	-3.8	-0.8	-9.8	5.8	—	—	—
22	林中中学校	林69	市	54	27.6201	—	—	-2.3	-0.1	-2.3	-2.4	-1.2	-3.2	3.7	—	—	—
23	吾妻町市営住宅	吾妻町12-59	市	54	27.5608	—	—	-2.7	-0.7	-2.3	-2.1	-0.5	-3.1	1.9	—	—	—
24	戸室しみず公園	戸室124-12	市	54	22.9562	—	—	-2.3	-3.4	-1.5	-0.8	-1.4	-4.8	4.5	—	—	—
25	厚木合同庁舎	水引2-3-1	市	54	21.2910	21.2079	-83.1	-1.7	-8.1	-0.6	-2.5	1.2	-4.1	3.5	-4.9	0.6	-1.4
26	厚木市文化会館	恩名295	市	54	20.5341	20.4254	-108.7	-4.3	-3.2	-1.7	-0.2	2.1	-5.5	3.5	-6.9	1.3	-0.8
27	船子公民館	船子1578	市	54	26.0562	26.0255	-30.7	-0.2	-1.8	-2.5	0.7	3.2	-7.0	4.6	-3.5	1.3	-1.0
28	東名中学校	愛甲1809	市	54	18.7284	18.6158	-112.6	-3.5	-3.5	-4.8	0.3	-1.8	-10.0	3.2	-6.1	-3.0	-1.2
29	食肉公社	酒井900	市	54	16.6298	16.5928	-37.0	-7.6	-4.7	-6.8	-1.5	仮点	再設	-3.9	-9.2	-2.8	-5.8
30	本厚木駅北口広場	中町2-1	市	55	18.6665	18.6078	-58.7	-4.3	-3.0	-5.2	-3.6	-2.1	-6.2	0.6	-6.9	-3.9	-2.8
31	市消防署相川分署	酒井1417-1	市	56	14.1508	—	—	-4.4	-1.6	-8.1	3.0	-3.5	-9.4	0.1	—	—	—
32	長沼公園	長沼244	市	56	12.6830	—	—	-2.3	-2.0	-2.6	2.8	-0.4	-8.0	2.9	—	—	—
33	道路補修事務所	岡田1814-1	市	59	16.4152	16.2377	-177.5	-12.8	-6.6	-10.2	1.7	-0.8	-5.4	2.4	-8.7	-1.5	0.0
34	白洋舎(株)厚木支店	岡田1184	市	59	15.0594	15.0206	-38.8	-5.4	-2.2	-3.2	0.0	-1.1	-6.6	2.0	-4.9	-1.0	-1.1
35	第5正明ビル北側	旭町1-24地先	市	59	17.3708	17.2969	-73.9	-3.0	-2.1	-4.9	-2.7	-1.8	-4.3	2.4	-4.4	-3.1	0.3
36	第1ビル北側	旭町1-32	市	59	17.3329	17.2539	-79.0	-1.3	-0.8	-0.7	-1.9	0.4	-3.3	2.1	-3.6	0.5	-0.4
37	森清宅前	泉町7-14地先	市	59	17.9085	17.8529	-55.6	-1.0	-1.7	-1.8	-1.2	-0.2	-3.6	3.4	-4.2	-1.2	-1.0
38	つり具の上州屋前	恩名154地先	市	59	18.4459	18.3941	-51.8	-1.6	-3.5	-1.4	-0.3	1.6	-3.0	-0.5	-2.6	0.2	-0.7
39	マルイワジーンズ店前	中町4-1-9地先	市	59	17.4625	17.3782	-84.3	-0.6	-3.7	-1.9	-2.3	0.7	-4.0	1.9	-4.2	-0.4	-0.2
40	あさひ公園	旭町1-122	市	4	17.3505	17.2798	-70.7	-10.5	4.3	-3.4	-0.4	0.3	-4.3	0.6	-5.1	-0.5	-0.8

※基準原点は日本水準原点

※番号に下線のある水準点は、移設や改埋を行っているため、移設・改埋時の値を「開始時実測値」としている

* 開始時からの総変動量。ただし、H15.1.1の国家基準改正に伴い、15.3～15.4mmの範囲でプラス補正している。

6-(1) 特定悪臭物質一覧

表-6(1)-1

特定悪臭物質	におい	主要発生源
アンモニア	し尿のようなにおい	畜産事業場、化製場、し尿処理場等
メチルメルカプタン	腐ったタマネギのようなにおい	パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等
硫化水素	腐った卵のようなにおい	畜産事業場、パルプ製造工場、し尿処理場等
硫化メチル	腐ったキャベツのようなにおい	パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等
二硫化メチル	腐ったキャベツのようなにおい	パルプ製造工場、化製場、し尿処理場等
トリメチルアミン	腐った魚のようなにおい	畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場等
アセトアルデヒド	刺激的な青ぐさいにおい	化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場等
スチレン	都市ガスのようなにおい	化学工場、FRP製品製造工場等
プロピオン酸	刺激的なすっぱいにおい	脂肪酸製造工場、染色工場等
ノルマル酪酸	汗くさいにおい	畜産事業場、化製場、でんぷん工場等
ノルマル吉草酸	むれたくつ下のにおい	畜産事業場、化製場、でんぷん工場等
イソ吉草酸	むれたくつ下のにおい	畜産事業場、化製場、でんぷん工場等
プロピオンアルデヒド	刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい	焼付け塗装工程を有する事業場等
ノルマルブチルアルデヒド	刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい	焼付け塗装工程を有する事業場等
イソブチルアルデヒド	刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい	焼付け塗装工程を有する事業場等
ノルマルペンタールアルデヒド	むせるような甘酸っぱい焦げたにおい	焼付け塗装工程を有する事業場等
イソペンタールアルデヒド	むせるような甘酸っぱい焦げたにおい	焼付け塗装工程を有する事業場等
イソブタノール	刺激的な発酵したにおい	塗装工程を有する事業場等
酢酸エチル	刺激的なシンナーのようなにおい	塗装工程又は印刷工程を有する事業場等
メチルイソブチルケトン	刺激的なシンナーのようなにおい	塗装工程又は印刷工程を有する事業場等
トルエン	ガソリンのようなにおい	塗装工程又は印刷工程を有する事業場等
キシレン	ガソリンのようなにおい	塗装工程又は印刷工程を有する事業場等