

4-(1) 道路交通騒音調査データ

表-4(1)-1

評価年度	調査路線概要				騒音測定結果				面的評価結果				
	路線名	評価区間始点	評価区間終点	延長距離 [km]	騒音測定年度	測定場所	等価騒音レベル [dB]		評価対象住居等戸数 a =b+c+d+e	昼間・夜間とも基準値以下 b	昼間のみ基準値以下 c	夜間のみ基準値以下 d	昼間・夜間とも基準値超過 e
							昼間	夜間					
平成14	一般国道129号	金田476	山際566	3.9	平成14	山際5251	74	73	606	231	207	0	168
平成19	一般国道129号	金田476	山際566	3.9	平成19	中依知323	73	72	634	323	216	0	95
平成16	一般国道246号	金田476	妻田北1丁目10	0.7					47	46	1	0	0
平成16	一般国道246号	妻田北1丁目10	妻田南2丁目2	1.4	平成16	妻田東3丁目2	75	76	293	109	148	0	36
平成16	一般国道246号	妻田南2丁目2	松枝2丁目4	0.4					82	81	1	0	0
平成15	一般国道246号	水引2丁目12	水引2丁目3	0.4					266	25	169	0	72
平成15	一般国道246号	水引2丁目3	栄町2丁目4	0.5					434	313	41	0	80
平成15	一般国道246号	栄町2丁目4	恩名33	0.8	平成15	恩名451	74	75	262	85	133	0	44
平成15	一般国道246号	恩名33	恩名42	0.2					259	15	2	0	242
平成17	一般国道246号	温水68	船子1575	0.9					128	113	15	0	0
平成17	一般国道246号	船子1575	愛甲1030	1.2	平成17	愛甲2405-1	71	72	283	174	108	0	1
平成18	一般国道412号	松枝2丁目4	及川1090	2.9	平成18	林1丁目1	66	62	489	470	19	0	0

5-(1) 水準測量データ

表-5(1)-1

水準点番号	設置場所名	所在地	設置機関	開始年度	開始時実測値	20年1月実測値	変動量合計*	過去10年分の変動量 (mm)									
					(m)	(m)		10.1 ～ 11.1	11.1 ～ 12.1	12.1 ～ 13.1	13.1 ～ 14.1	14.1 ～ 15.1	15.1 ～ 16.1	16.1 ～ 17.1	17.1 ～ 18.1	18.1 ～ 19.1	19.1 ～ 20.1
10357	船喜多神社	松枝1-13	国	49	21.4849	21.3937	-91.2	-2.7	-3.0	1.6	-1.4	-3.4	5.3	-4.8	-0.1	0.5	-3.8
<u>1</u>	旭町やま公園	旭町5-11	市	49	18.0698	17.8876	-182.2	2.1	-9.8	-5.4	-9.8	-13.4	2.8	-16.7	0.2	0.2	-6.1
2	妙純寺	金田295	県	50	27.6431	27.6232	-19.9	1.1	-0.2	0.6	-0.8	-2.4	5.3	-1.1	1.0	-2.9	-1.1
3	厚木中学校	水引1-1	県	49	19.8635	19.8035	-60.0	-3.4	-0.9	-9.1	1.8	-3.0	3.2	-3.0	0.6	-1.2	-3.3
<u>4</u>	相川中学校	酒井1980	県	49	14.0544	13.9922	-62.2	-3.1	-2.7	2.1	-3.8	-7.6	2.3	-3.8	-1.9	-2.2	-10.2
<u>5</u>	旭南(ふじみ)公園	旭町4-3352-1	市	49	16.7072	16.6545	-52.7	0.5	-1.2	-1.0	-0.7	-3.0	1.9	-7.0	-0.1	-0.6	-5.6
6	厚木南高校	岡田1752	市	49	17.5120	17.3442	-167.8	-4.8	-3.4	2.2	-0.5	-6.7	6.0	-10.3	-3.0	3.0	-7.6
7	厚木南合同庁舎	田村町2-28	市	49	19.0717	18.9959	-75.8	-1.9	-1.9	-2.8	2.5	-4.0	2.8	-2.6	1.1	-0.9	-3.3
8	大手公園	中町3-17	市	49	19.4636	19.1817	-281.9	-2.3	-2.8	-2.0	-1.7	-3.7	-0.9	-8.5	-3.8	0.1	-7.0
<u>9</u>	中町立体駐車場	中町1-4	市	49	19.2658	19.2087	-57.1	-3.1	-2.9	-2.2	-1.0	-2.9	3.8	-5.0	-1.3	-0.9	-2.6
10	厚木南公民館	旭町3-14-4	市	49	18.5685	18.5246	-43.9	0.3	0.2	-1.2	0.7	-2.9	2.2	-2.7	1.5	-1.2	-3.3
11	三島神社	岡田1390	市	49	16.1950	16.1094	-85.6	0.5	-2.4	1.1	-1.2	-16.4	-2.3	-3.7	-2.9	0.0	-7.6
12	ホテル八重洲	岡田691-1	市	50	15.9894	15.7082	-281.2	-1.2	-2.7	0.6	0.3	-7.4	0.3	-5.7	-2.6	-0.1	-7.8
13	どんぐり公園	旭町1-30	市	50	17.7162	17.3108	-405.4	-0.6	-5.1	-6.2	-5.5	-10.2	2.6	-7.3	0.4	-0.1	-5.1
<u>14</u>	金田児童公園	金田389	市	50	25.5049	25.4864	-18.5	-1.0	0.1	-0.3	-0.2	-2.4	4.6	-1.0	0.6	-3.1	0.5
15	厚木健康体操センター	妻田2054-1	市	51	23.7106	—	—	-1.8	-0.2	-2.0	0.6	-3.7	4.3	—	—	—	—
16	(株)バンザイ	金田1000	市	51	22.8298	22.7925	-37.3	-1.2	-2.0	0.1	-0.2	-3.4	4.5	-2.0	-1.0	-2.1	-3.9
<u>17</u>	高德寺	酒井2405-2	市	51	14.9477	14.8632	-84.5	-2.9	-2.7	1.8	-1.5	-5.7	3.2	-4.2	-0.4	-0.4	-7.5
18	神奈川トヨタフォークlift(株)	金田688-1	市	52	26.9411	26.9211	-20.0	-0.7	-0.5	1.0	-1.3	-0.9	3.4	-0.3	0.2	-2.7	-0.5
19	八幡神社	戸田1057	市	52	13.0796	12.9361	-143.5	-2.1	-3.4	3.0	-1.0	-6.6	3.2	-5.6	-3.3	-2.1	-11.1
20	清水小学校	妻田611	市	54	32.1084	—	—	0.1	0.0	-2.0	-0.4	-2.9	5.6	—	—	—	—

※基準原点は日本水準原点

※番号に下線のある水準点は、移設や改埋を行っているため、移設・改埋時の値を「開始時実測値」としている

* 開始時からの総変動量。ただし、H15.1.1の国家基準改正に伴い、15.3～15.4mmの範囲でプラス補正している。

表-5(1)-2

水準 点 番 号	設置場所名	所在地	設置 機 関	開 始 年 度	開始時	20年1月	変動量 合計*	過去10年分の変動量 (mm)									
					実測値 (m)	実測値 (m)		10.1 ～ 11.1	11.1 ～ 12.1	12.1 ～ 13.1	13.1 ～ 14.1	14.1 ～ 15.1	15.1 ～ 16.1	16.1 ～ 17.1	17.1 ～ 18.1	18.1 ～ 19.1	19.1 ～ 20.1
21	妻田中村公園	妻田1394	市	54	25.1894	—	—	-0.2	-1.2	-3.8	-0.8	-9.8	5.8	—	—	—	—
22	林中学校	林69	市	54	27.6201	—	—	-0.1	-2.3	-2.4	-1.2	-3.2	3.7	—	—	—	—
23	吾妻町市営住宅	吾妻町12-59	市	54	27.5608	—	—	-0.7	-2.3	-2.1	-0.5	-3.1	1.9	—	—	—	—
24	戸室しみず公園	戸室124-12	市	54	22.9562	—	—	-3.4	-1.5	-0.8	-1.4	-4.8	4.5	—	—	—	—
25	厚木合同庁舎	水引2-3-1	市	54	21.2910	21.2030	-88.0	-8.1	-0.6	-2.5	1.2	-4.1	3.5	-4.9	0.6	-1.4	-4.9
26	厚木市文化会館	恩名295	市	54	20.5341	20.4220	-112.1	-3.2	-1.7	-0.2	2.1	-5.5	3.5	-6.9	1.3	-0.8	-3.4
27	船子公民館	船子1578	市	54	26.0562	26.0213	-34.9	-1.8	-2.5	0.7	3.2	-7.0	4.6	-3.5	1.3	-1.0	-4.2
28	東名中学校	愛甲1809	市	54	18.7284	18.6050	-123.4	-3.5	-4.8	0.3	-1.8	-10.0	3.2	-6.1	-3.0	-1.2	-10.8
29	食肉公社	酒井900	市	54	16.6298	16.5785	-51.3	-4.7	-6.8	-1.5	仮点	再設	-3.9	-9.2	-2.8	-5.8	-14.3
30	本厚木駅北口広場	中町2-1	市	55	18.6665	18.6011	-65.4	-3.0	-5.2	-3.6	-2.1	-6.2	0.6	-6.9	-3.9	-2.8	-6.7
31	市消防署相川分署	酒井1417-1	市	56	14.1508	—	—	-1.6	-8.1	3.0	-3.5	-9.4	0.1	—	—	—	—
32	長沼公園	長沼244	市	56	12.6830	—	—	-2.0	-2.6	2.8	-0.4	-8.0	2.9	—	—	—	—
33	道路補修事務所	岡田1814-1	市	59	16.4152	16.2296	-185.6	-6.6	-10.2	1.7	-0.8	-5.4	2.4	-8.7	-1.5	0.0	-8.1
34	白洋舎(株)厚木支店	岡田1184	市	59	15.0594	15.0138	-45.6	-2.2	-3.2	0.0	-1.1	-6.6	2.0	-4.9	-1.0	-1.1	-6.8
35	第5正明ビル北側	旭町1-24地先	市	59	17.3708	17.2898	-81.0	-2.1	-4.9	-2.7	-1.8	-4.3	2.4	-4.4	-3.1	0.3	-7.1
36	第1ビル北側	旭町1-32	市	59	17.3329	17.2491	-83.8	-0.8	-0.7	-1.9	0.4	-3.3	2.1	-3.6	0.5	-0.4	-4.8
37	森清宅前	泉町7-14地先	市	59	17.9085	17.8493	-59.2	-1.7	-1.8	-1.2	-0.2	-3.6	3.4	-4.2	-1.2	-1.0	-3.6
38	つり具の上州屋前	恩名154地先	市	59	18.4459	18.3899	-56.0	-3.5	-1.4	-0.3	1.6	-3.0	-0.5	-2.6	0.2	-0.7	-4.2
39	マルイワジーンズ店前	中町4-1-9地先	市	59	17.4625	17.3733	-89.2	-3.7	-1.9	-2.3	0.7	-4.0	1.9	-4.2	-0.4	-0.2	-4.9
40	あさひ公園	旭町1-122	市	4	17.3505	17.2722	-78.3	4.3	-3.4	-0.4	0.3	-4.3	0.6	-5.1	-0.5	-0.8	-7.6

※基準原点は日本水準原点

※番号に下線のある水準点は、移設や改埋を行っているため、移設・改埋時の値を「開始時実測値」としている

* 開始時からの総変動量。ただし、H15.1.1の国家基準改正に伴い、15.3～15.4mmの範囲でプラス補正している。