

基準点成果表

(AREA 9)

街区多角点 10A31

		°	'	"
B	35	26	36.8039	
L	139	21	58.3173	
N	0	16	15.22	


X -61633.109^m
Y -42408.333

H 19.387

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
VRS-08		° / ′ 171 7 17.7		m 78.815		
VRS-07		353 2 39.5		81.219		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	10A31
GNSS測量による 平成31年3月 復旧測量(再設) 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						
公共測量承認番号「R05C0387」						

街区多角点の記

点 名	10A31	基準点コード	KG21421210A31
地 区 名	厚木市(第1地区)	測 量 年 月 日	2019年3月26日
作 業 機 関	角田測量設計(株)	作 業 責 任 者	角田 真吾
所 在 地	神奈川県厚木市寿町2-1-28先		
管 理 者	神奈川県厚木土木事務所		
標 識 種 別	金 属 標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考	平成31年3月 亡失により復旧測量(再設) 公共測量承認番号「R05C0387」		
要 図			
現 況 写 真			
近 景		遠 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

街区多角点 10A33

B	° ' "	35 26 20.7371	X	m	-62128.131
L		139 21 57.5082	Y		-42431.079
N		0 16 15.59	H		17.933

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° / "		m		
埋標形式	地 上	地 下	屋 上	標識番号	標 石 金属標	10A33
GNSS測量による 平成31年3月 復旧測量（再設） 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

街区多角点の記

点名	10A33	基準点コード	-----
地区名	-----	測量年月日	2019年3月26日
作業機関	角田測量設計(株)	作業責任者	角田 真吾
所在地	神奈川県厚木市泉町4-13先		
管理者	神奈川県厚木土木事務所		
標識種別	金属標	現況地目	公衆用道路
備考	平成31年3月 亡失により復旧測量(再設) 公共測量承認番号「R05C0387」		
要図			
現況写真			
近景		遠景	
			

基準点成果表

(AREA 9) ✓

10A35 ✓

B	35° 26' 05.3974" ✓	X	m -62601.167 ✓
L	139° 22' 00.2129" ✓	Y	-42365.101 ✓
N	0° 16' 13.92" ✓	H	m 17.173 ✓

柱石長

縮尺係数 0.999922 ✓

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
		° ' "		m	
1NO. 27		162 47 16.0		131.123	
10A36		272 01 42.9		109.954	
埋標形式	地上	地下	屋上	標識番号	10A35
				標石 金属標	

「平成26年4月1日付 標高改定確認済」


街区多角点の記

調製 2016年9月5日

点名	10A35 ✓	基準点コード	KG21421210A35 ✓
地区名	厚木市(第1地区) ✓	測量年月日	2016年08月24日 ✓
作業機関名	三枝測量設計株式会社 ✓	作業責任者	三枝 浩二郎 ✓
所在地	厚木市旭町2-13-8先 ✓		
管理者	厚木市道路部道路管理課 ✓		
標識種類	金属標 ✓	現況地目	公衆用道路 ✓
備考	「平成26年4月1日付 標高改定確認済」 公共測量承認番号「R05C0387」		

要図

N



現況写真

近景



遠景



基準点成果表

(AREA 9)

街区多角点 10A94

	° ' "		m
B	35 26 03.0292	X	-62671.207
L	139 21 35.6970	Y	-42983.759
N	0 16 28.1	H	18.031

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
10A55		0 08 37.2		125.208		
1A057		93 42 20.4		181.152		
埋標型式	地　上	地　中	屋　上	標識番号	標　石 金属標	10A54

公共測量承認番号「R05C0387」


『平成26年4月1日 標高改定確認済み』

街区多角点の記

調製 2023年 3月 1日

点 名	10A94	基準点コード	KG21421210A94
地 区 名	厚木市（第1地区）	測 量 年 月 日	2019年11月 7日
作 業 機 関	大栄測量設計株式会社	作 業 責 任 者	北館 宏昭
所 在 地	厚木市旭町5-44先		
管 理 者	厚木市道路管理課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考	公共測量承認番号「R05C0387」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和5年3月 改算」		

要 図



現 況 写 真

近 景



遠 景



基準点成果表

(AREA

9)

街区多角点 10A95

		°	'	"
B	35	25	57.0499	
L	139	21	34.7919	
N	0	16	23.60	

	m
X	-62855.355
Y	-43007.470

H 17.886

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / ′ ″		m		
埋標形式	地上	地下	屋上	標識番号	石 金属標	10A95
GNSS測量による。 平成31年3月 復旧測量(再設)。 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』。						
公共測量承認番号「R05C0387」						

街区多角点の記

点名	10A95	基準点コード	-----
地区名	-----	測量年月日	2019年3月26日
作業機関	角田測量設計(株)	作業責任者	角田 真吾
所在地	神奈川県厚木市南町4-13先		
管理者	神奈川県厚木土木事務所		
標識種別	金属標	現況地目	公衆用道路
備考	平成31年3月 亡失により復旧測量(再設) 公共測量承認番号「R05C0387」		
要図			
現況写真			
近景		遠景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

街区多角点 10C32

Table with 2 columns: Station Name, Value. Rows include B (35 24 56.2181), L (139 20 52.9914), N (0 16 52.4), X (-64724.852), Y (-44070.940), and H (18.603).

柱石長
縮尺係数 0.999924

Table with 4 columns: 視準点の名称, 平均方向角, 距離, 備考. It contains data for points 1A247 and 10C33, and a footer section with 埋標型式, 地上, 地中, 屋上, 標識番号, 標石, 金属標, and 10C32.


公共測量承認番号「R05C0387」
『平成26年4月1日 標高改定確認済み』

街区多角点の記

調製 2023年 3月 3日

点 名	10C32	基準点コード	KG21421210C32
地 区 名	厚木市（第1地区）	測 量 年 月 日	2018年 6月28日
作 業 機 関	大栄測量設計株式会社	作 業 責 任 者	北館 宏昭
所 在 地	厚木市愛甲東1丁目20-19先		
管 理 者	厚木市道路管理課		
標 識 種 類	金属標	現 況 地 目	公衆用道路
備 考	公共測量承認番号「R05C0387」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和5年3月 改算」		

要 図



現 況 写 真

近 景



遠 景

