

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A23

	° ' "		m
B	35 26 29.8348	X	- 61 849.645
L	139 22 13.2672	Y	- 42 032.334
N	0 16 06.5	H	20.033

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	10A24	164 44 08.0		134.938		
	1A035	339 09 26.6		121.884		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金 属 標	10A23
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第568号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10A23	1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市厚木町2632-1番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)
埋 標	令和6年11月26日	埋 設 者	北 館 宏 昭
観 測	令和6年12月2日	観 測 者	加 山 史
基 準 点 成 果 表			
$B = 35 \quad 26 \quad 29.8348$ $L = 139 \quad 22 \quad 13.2672$ 標高 = 20.033m	$X = -61849.645$ $Y = -42032.334$ 座標系 = 9系	縮尺係数 = 0.999922	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第568号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年12月2日 再設」		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A25

	° ' "		m
B	35 26 19.1574	X	- 62 178.801
L	139 22 14.2649	Y	- 42 008.714
N	0 16 05.9	H	19.123

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	10A24	3 25 23.7		199.359		
③	10A27	197 43 43.8		163.172		
③	10A26	279 20 44.6		186.266		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金 属 標	10A25
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第568号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10A25	1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町3-3-21番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)
埋 標	令和6年11月27日	埋 設 者	北 館 宏 昭
観 測	令和6年12月2日	観 測 者	加 山 史
基 準 点 成 果 表			
$\begin{matrix} \circ & ' & '' \\ B = 35 & 26 & 19.1574 \\ L = 139 & 22 & 14.2649 \\ \text{標高} = & & 19.123\text{m} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{m} \\ X = -62178.801 \\ Y = -42008.714 \\ \text{座標系} = & & 9\text{系} \end{matrix}$	縮尺係数 = 0.999922	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第568号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年12月2日 再設」		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A26


	° ' "		m
B	35 26 20.1109	X	- 62 148.555
L	139 22 06.9722	Y	- 42 192.494
N	0 16 10.1	H	18.141

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③ 10A25		99 20 44.6		186.266		
③ 10A33		274 53 34.4		239.476		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金 属 標	10A26
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第568号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10A26	1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市幸町740-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)
埋 標	平成22年7月10日	埋 設 者	角 田 誠 次 朗
観 測	令和6年12月2日	観 測 者	加 山 史
基 準 点 成 果 表			
$\begin{matrix} \circ & ' & '' \\ B = & 35 & 26 & 20.1109 \\ L = & 139 & 22 & 06.9722 \\ \text{標高} = & & & 18.141\text{m} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{m} \\ X = -62148.555 \\ Y = -42192.494 \\ \text{座標系} = & & 9\text{系} \end{matrix}$	縮尺係数 = 0.999922	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第568号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年12月2日 改測」		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A37



	° ' "		m
B	35 26 19.3286	X	- 62 170.943
L	139 21 52.5474	Y	- 42 556.395
N	0 16 18.5	H	17.609

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
1A052		50 36 39.3		65.937		
③ 10A38		184 52 06.0		242.074		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金 属 標	10A37
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第568号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10A37		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町1-2-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)	
埋 標	令和6年11月11日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年12月2日	観 測 者	加 山 史	
基 準 点 成 果 表				
° ' " B = 35 26 19.3286 L = 139 21 52.5474 標高 = 17.609m		m X = -62170.943 Y = -42556.395 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第568号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年12月2日 再設」			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A50


	° ′ ″		m
B	35 26 37.1284	X	- 61 620.735
L	139 21 38.5235	Y	- 42 907.444
N	0 16 26.7	H	19.970

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
③	10A49	5 26 48.5		229.316		
③	10A42	94 47 00.4		261.011		
③	10A51	185 02 46.1		222.210		
③	10C86	274 21 26.5		222.318		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金 属 標	10A50
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第568号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10A50	1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市水引1-1-48番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)
埋 標		埋 設 者	
観 測	令和6年11月27日	観 測 者	加 山 史
基 準 点 成 果 表			
$\begin{matrix} \circ & ' & '' \\ B = & 35 & 26 & 37.1284 \\ L = & 139 & 21 & 38.5235 \\ \text{標高} = & & & 19.970\text{m} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{m} \\ X = -61620.735 \\ Y = -42907.444 \\ \text{座標系} = & & 9\text{系} \end{matrix}$	縮尺係数 = 0.999923	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第568号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年11月27日 改測」		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10A86

	° ' "		m
B	35 25 44.2893	X	- 63 249.072
L	139 21 38.7657	Y	- 42 909.124
N	0 16 26.2	H	15.698

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
10A85		94 11 11.1		278.966		
10A96		275 15 05.8		171.406		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金属標	10A86
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第276号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10A86	1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡田1-10-25番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)
埋 標	_____	埋 設 者	_____
観 測	令和6年9月9日	観 測 者	北 館 宏 昭
基 準 点 成 果 表			
$\begin{matrix} \circ & ' & '' \\ B = & 35 & 25 & 44.2893 \\ L = & 139 & 21 & 38.7657 \\ \text{標高} = & & & 15.698\text{m} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{m} \\ X = -63249.072 \\ Y = -42909.124 \\ \text{座標系} = & & 9\text{系} \end{matrix}$	縮尺係数 = 0.999923	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第276号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年9月9日 改測」		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B31

	° ' "		m
B	35 27 03.3817	X	- 60 802.793
L	139 20 26.2030	Y	- 44 727.187
N	0 17 08.8	H	57.203

柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	10B30	18 44 57.9		95.105		
③	10B28	113 46 00.9		174.269		
	1A136	292 16 39.7		68.132		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金 属 標	10B31
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第276号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10B31	1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市緑ヶ丘5丁目2-28番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)
埋 標	令和6年9月9日	埋 設 者	前 田 彰
観 測	令和6年11月21日	観 測 者	前 田 彰
基 準 点 成 果 表			
$B = 35 \quad 27 \quad 03.3817$ $L = 139 \quad 20 \quad 26.2030$ 標高 = 57.203m	$X = -60802.793$ $Y = -44727.187$ 座標系 = 9系	縮尺係数 = 0.999925	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第276号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年11月21日 再設」		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10B70


	° ' "		m
B	35 26 44.9161	X	- 61 367.819
L	139 19 54.5437	Y	- 45 528.387
N	0 17 27.1	H	30.808

柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	10C89	42 11 26.7		143.480		
③	10B71	135 31 12.4		238.019		
③	10C90	297 16 14.0		120.080		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金 属 標	10B70
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第568号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10B70	1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1718番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)
埋 標	令和6年11月8日	埋 設 者	北 館 宏 昭
観 測	令和6年11月12日	観 測 者	加 山 史
基 準 点 成 果 表			
$\begin{matrix} \circ & ' & '' \\ B = & 35 & 26 & 44.9161 \\ L = & 139 & 19 & 54.5437 \\ \text{標高} = & & & 30.808\text{m} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{m} \\ X = -61367.819 \\ Y = -45528.387 \\ \text{座標系} = & & 9\text{系} \end{matrix}$	縮尺係数 = 0.999926	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第568号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年11月12日 再設」		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C11


	° ′ ″		m
B	35 25 34.0075	X	- 63 560.904
L	139 20 57.7002	Y	- 43 946.452
N	0 16 49.9	H	20.016

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
③ 10C12		112 21 46.3		68.811		
③ 10C10		290 39 02.4		96.648		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金 属 標	10C11
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第276号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10C11	1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子55-1番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)
埋 標	令和6年9月17日	埋 設 者	北 館 宏 昭
観 測	令和6年9月30日	観 測 者	北 館 宏 昭
基 準 点 成 果 表			
$B = 35 \quad 25 \quad 34.0075$ $L = 139 \quad 20 \quad 57.7002$ 標高 = 20.016m	$X = -63560.904$ $Y = -43946.452$ 座標系 = 9系	縮尺係数 = 0.999924	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第276号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年9月30日 移設」		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C12

	° ' "		m
B	35 25 33.1681	X	- 63 587.083
L	139 21 00.2279	Y	- 43 882.821
N	0 16 48.5	H	20.009

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③ NO.590		96 33 28.5		119.917		
③ 10C11		292 21 46.3		68.811		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金 属 標	10C12
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第276号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)


3 級 基 準 点 の 記

点 名	10C12	1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子62番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)
埋 標	令和6年9月17日	埋 設 者	北 館 宏 昭
観 測	令和6年9月30日	観 測 者	北 館 宏 昭
基 準 点 成 果 表			
$\begin{matrix} \circ & ' & '' \\ B = & 35 & 25 & 33.1681 \\ L = & 139 & 21 & 00.2279 \\ \text{標高} = & & & 20.009\text{m} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{m} \\ X = -63587.083 \\ Y = -43882.821 \\ \text{座標系} = & & 9\text{系} \end{matrix}$	縮尺係数 = 0.999924	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第276号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年9月30日 移設」		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基 準 点 成 果 表						
(AREA 9)						
3級基準点 10C85						
° , ″						
m						
B	35 25 30.9189			X	- 63 658.856	
L	139 21 20.2902			Y	- 43 377.114	
N	0 16 36.8			H	17.960	
柱石長						
縮尺係数 0.999923						
視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 395		° , ″		m		
		200 31 52.5		117.128		
③ NO. 592		279 08 37.6		213.888		
埋 標 型 式		地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標—石— 金属標
						10C85
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第276号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

（計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課）

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10C85	1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市船子253番地先		
所 有 者	神奈川県		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)
埋 標	令和6年9月26日	埋 設 者	北 館 宏 昭
観 測	令和6年9月30日	観 測 者	北 館 宏 昭
基 準 点 成 果 表			
$\begin{matrix} \circ & ' & '' \\ B = & 35 & 25 & 30.9189 \\ L = & 139 & 21 & 20.2902 \\ \text{標高} = & & & 17.960\text{m} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{m} \\ X = -63658.856 \\ Y = -43377.114 \\ \text{座標系} = & & 9\text{系} \end{matrix}$	縮尺係数 = 0.999923	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第276号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年9月30日 新設」		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C86

	° ′ ″		m
B	35 26 37.6419	X	- 61 603.845
L	139 21 29.7308	Y	- 43 129.102
N	0 16 31.8	H	20.066

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ′ ″		m		
③ 10A50		94 21 26.5		222.318		
③ 10A61		274 51 11.5		172.647		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金 属 標	10C86
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第568号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10C86		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市水引1-3-5番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)	
埋 標	令和6年11月26日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年11月27日	観 測 者	加 山 史	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35 \quad 26 \quad 37.6419$ $L = 139 \quad 21 \quad 29.7308$ 標高 = 20.066m		$X = -61603.845$ $Y = -43129.102$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第568号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年11月27日 新設」			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C87

	° ' "		m
B	35 26 09.1109	X	- 62 487.504
L	139 22 06.7250	Y	- 42 200.322
N	0 16 10.2	H	18.007

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	10A27	42 47 40.4		208.920		
	1A036	211 46 42.5		148.244		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金 属 標	10C87
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第568号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10C87		1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市旭町3-15-14番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)	
埋 標	令和6年11月27日	埋 設 者	北 館 宏 昭	
観 測	令和6年12月2日	観 測 者	加 山 史	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35 \quad 26 \quad 09.1109$ $L = 139 \quad 22 \quad 06.7250$ 標高 = 18.007m		$X = -62487.504$ $Y = -42200.322$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第568号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年12月2日 新設」			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C88

	° ' "		m
B	35 26 07.7941	X	- 62 523.042
L	139 21 24.7496	Y	- 43 259.155
N	0 16 34.5	H	19.318

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	10A55	94 45 42.4		276.686		
③	10A66	274 35 39.2		213.893		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金 属 標	10C88
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第568号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10C88	1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市恩名1-9-7番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)
埋 標	令和6年11月11日	埋 設 者	鈴木 敬 介
観 測	令和6年11月13日	観 測 者	北 館 宏 昭
基 準 点 成 果 表			
$\begin{matrix} \circ & ' & '' \\ B = & 35 & 26 & 07.7941 \\ L = & 139 & 21 & 24.7496 \\ \text{標高} = & & & 19.318\text{m} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{m} \\ X = -62523.042 \\ Y = -43259.155 \\ \text{座標系} = & & 9\text{系} \end{matrix}$	縮尺係数 = 0.999923	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第568号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年11月13日 再設」		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
写 真			
遠 景		近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C89


	° ' "		m
B	35 26 48.3813	X	- 61 261.520
L	139 19 58.3432	Y	- 45 432.033
N	0 17 24.9	H	30.073

柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③ NO.331		64 06 14.9		72.070		
③ 10B70		222 11 26.8		143.480		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石 金 属 標	10C89
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第568号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10C89	1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1811-1番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)
埋 標	令和6年11月8日	埋 設 者	北 館 宏 昭
観 測	令和6年11月12日	観 測 者	加 山 史
基 準 点 成 果 表			
$\begin{matrix} \circ & ' & '' \\ B = & 35 & 26 & 48.3813 \\ L = & 139 & 19 & 58.3432 \\ \text{標高} = & & & 30.073\text{m} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{m} \\ X = -61261.520 \\ Y = -45432.033 \\ \text{座標系} = & & 9\text{系} \end{matrix}$	縮尺係数 = 0.999925	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第568号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年11月12日 再設」		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 10C90


	° ' "		m
B	35 26 46.6837	X	- 61 312.803
L	139 19 50.3005	Y	- 45 635.112
N	0 17 29.5	H	36.666

柱石長
縮尺係数 0.999926

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
		° ' "		m		
③	10B70	117 16 14.0		120.080		
③	10B75	198 32 19.7		89.898		
③	N0.333	292 39 57.1		57.230		
埋 標 型 式	地 上	地——中	屋——上	標 識 番 号	標——石—— 金 属 標	10C90
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。（助言番号）令6関公第568号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

(計画機関名：厚木市 都市インフラ整備部 道路総務課)

3 級 基 準 点 の 記

点 名	10C90	1/5万図名 藤 沢	1/25,000図名 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市温水1547-3番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500m)	埋 設 法	金属標(地上)
埋 標	令和6年11月8日	埋 設 者	北 館 宏 昭
観 測	令和6年11月12日	観 測 者	加 山 史
基 準 点 成 果 表			
$\begin{matrix} \circ & ' & '' \\ B = & 35 & 26 & 46.6837 \\ L = & 139 & 19 & 50.3005 \\ \text{標高} = & & & 36.666\text{m} \end{matrix}$	$\begin{matrix} \text{m} \\ X = -61312.803 \\ Y = -45635.112 \\ \text{座標系} = & & 9\text{系} \end{matrix}$	縮尺係数 = 0.999926	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令6関公第568号」 『平成26年4月1日 標高改定確認済み』 「令和6年11月12日 再設」		
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図	
			
写 真			
遠 景		近 景	
			