

基準点成果表

(AREA 9)


2級基準点 NO. 94

	°	'	″		m
B	35	25	56.4793	X	-62852.950
L	139	18	56.7455	Y	-46993.723
N	0	18	0.23	H	47.906
柱石長					
縮尺係数					0.999927

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / ′ ″		m		
埋標型式	地上	地中	量主	標識番号	標石 金属標	NO. 94

GNSS測量による。
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用し
て得たものである。（承認番号）令5関公第230号」
『平成26年4月1日 標高改定対応済み』

2 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 94		1/5万図名 藤 沢 :	1/25, 000図名 厚 木 :
所 在 地	神奈川県厚木市小野651-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (2.545m) :	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和5年9月29日	埋 設 者	角 田 真 吾	
観 測	令和5年11月1日 :	観 測 者	角 田 真 吾 :	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35 \quad 25 \quad 56.4793$ ✓ $L = 139 \quad 18 \quad 56.7455$ ✓ 標高 = $47.906m$ ✓		m $X = -62852.950$ ✓ $Y = -46993.723$ ✓ 座標系 = 9系 ✓		縮尺係数 = 0.999927 ✓
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用し て得たものである。(承認番号) 令5関公第230号」: 『平成26年4月1日 標高改定対応済み』: GNSS測量により:			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

2級基準点 NO. 95

	°	'	″		m
B	35	25	50.0672	X	-63051.628
L	139	19	4.9427	Y	-46788.008
N	0	17	55.43	H	41.342


柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / ′ ″		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 95

GNSS測量による

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用し
て得たものである。(承認番号)令5関公第230号」
『平成26年4月1日 標高改定対応済み』

2 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 95		1/5万図名 藤 沢 :	1/25, 000図名 厚 木 :
所 在 地	神奈川県厚木市小野360-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (2. 295m) :	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和5年9月29日	埋 設 者	角 田 真 吾	
観 測	令和5年11月1日 :	観 測 者	濱 田 大 輔 :	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35 \quad 25 \quad 50.0672$ $L = 139 \quad 19 \quad 4.9427$ 標高 = 41.342m		$X = -63051.628$ $Y = -46788.008$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用し て得たものである。(承認番号) 令5関公第230号」 『平成26年4月1日 標高改定対応済み』: GNSS測量により:			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				

基準点成果表

(AREA 9)

2級基準点 NO. 96

	°	'	″		m
B	35	25	42.6191	X	-63281.391
L	139	19	6.7800	Y	-46742.861
N	0	17	54.31	H	67.273

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / ″		m		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 96

GNSS測量による

「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用し
て得たものである。(承認番号) 令5関公第230号」
『平成26年4月1日 標高改定対応済み』

2 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 96		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久757-4番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (2.358m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和5年9月26日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和5年11月1日	観 測 者	北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 25\ 42.6191$ $L = 139\ 19\ 6.7800$ 標高 = 67.273m		$X = -63281.391$ $Y = -46742.861$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用し て得たものである。(承認番号) 令5関公第230号」 『平成26年4月1日 標高改定対応済み』: GNSS測量により			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

2級基準点 NO. 97

	° / "		m
B	35 25 41.9468	X	-63295.687
L	139 18 18.5317	Y	-47959.927
N	0 18 22.27	H	69.633
柱石長			
縮尺係数			
0.999928			

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
		° / ′ ″		m		
埋標型式	地　上	地　中	量　土	標識番号	標　石 金属標	NO. 97

GNSS測量による
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用し
て得たものである。(承認番号)令5関公第230号」
『平成26年4月1日 標高改定対応済み』

2 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 97		1/5万図名	1/25,000図名
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久182番3地先			
所 有 者	神奈川県厚木土木事務所			
測標の種類	三脚 (2.262m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和5年10月24日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和5年11月1日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
B = 35 25 41.9468 L = 139 18 18.5317 標高 = 69.633m		m X = -63295.687 Y = -47959.927 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用し て得たものである。(承認番号) 令5関公第230号」 『平成26年4月1日 標高改定対応済み』 GNSS測量により			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

2級基準点 NO. 98

	°	'	″		m
B	35	25	40.7970	X	-63334.403
L	139	18	43.0385	Y	-47341.985
N	0	18	8.06	H	72.003

柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / ′ ″		m		
埋標型式	地上	地中	量主	標識番号	標石 金属標	NO. 98

GNSS測量による
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用し
て得たものである。（承認番号）令5関公第230号」
『平成26年4月1日 標高改定対応済み』

2 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 98		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤 沢 :	厚 木 :
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久358-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (2.090m):	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和5年9月29日	埋 設 者	角 田 真 吾	
観 測	令和5年11月1日:	観 測 者	萩 原 理 :	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35 \quad 25 \quad 40.7970$ $L = 139 \quad 18 \quad 43.0385$ 標高 = 72.003m		$X = -63334.403$ $Y = -47341.985$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用し て得たものである。(承認番号) 令5関公第230号」 『平成26年4月1日 標高改定対応済み』 GNSS測量により:			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
写 真				
遠 景			近 景	

基準点成果表

(AREA 9)

2級基準点 NO. 99


	°	'	″		m
B	35	25	30.1091	X	-63666.466
L	139	19	3.4405	Y	-46829.104
N	0	17	56.15	H	63.721

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° / ′ ″		m		
埋標型式	地上	地中	量主	標識番号	標石 金属標	NO. 99

GNSS測量による
「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用し
て得たものである。（承認番号）令5関公第230号」
『平成26年4月1日 標高改定対応済み』

2 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 99		1/5万図名 藤 沢 :	1/25, 000図名 厚 木 :
所 在 地	神奈川県厚木市岡津古久588番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (2.518m) :	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和5年9月26日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和5年11月1日 :	観 測 者	北 館 宏 昭	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 25\ 30.1091$ $L = 139\ 19\ 3.4405$ 標高 = $63.721m$		$X = -63666.466$ $Y = -46829.104$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の承認を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用し て得たものである。(承認番号) 令5関公第230号」 『平成26年4月1日 標高改定対応済み』 : GNSS測量により			
案 内 図 縮尺 1:25000			略 図	
				
写 真				
遠 景			近 景	
				