

基準点成果表

(AREA= 9)

2級基準点 ②NO. 07

B	° ' " 35 30 14.5887	X	m -54918.536
L	° ' " 139 21 31.6458	Y	m -43048.677
N	° ' " 0 16 32.16	H	m 78.913
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
--------	-------	----	----

° ' "	m
-------	---

埋標形式	地上	地下	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 07
------	----	---------------	---------------	------	----------------------	--------



GNSS測量による

平成26年4月1日付 標高改定確認済み

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令5関公第388号」

2 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2011）

点 名	②N0. 07		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市山際658番地（北小学校）			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（アンテナ高 2.385 m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成28年7月19日	埋 設 者	北館 宏昭	
観 測	令和6年1月22日	観 測 者	濱田 大輔	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 30\ 14.5887$ $L = 139\ 21\ 31.6458$		$X = -54918.536$ $Y = -43048.677$ 標高 = 78.913		縮尺係数 = 0.999923 座標系 = 9系
備 考	令和6年1月22日 再設置 GNSS静止測量による 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」。 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 （助言番号）令5関公第388号」。			
案 内 図 縮尺 1:10,000		略 図		
 背景図：地理院地図使用				
写 真				
遠 景		近 景		
				

厚木市役所 道路管理課

基準点成果表

(AREA= 9)

2 級基準点 ②N0. 18

B	° ' " 35 28 59.7876	X	m -57221.559
L	° ' " 139 21 14.4613	Y	m -43492.906
N	° ' " 0 16 41.63	H	m 36.058
		柱石長 縮尺係數	0.999923

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
	° ′ ″	m	
埋標形式	地上 地下 屋上	標識番号	標石 金属標

NO. 18 



GNSS測量による 

平成26年4月1日付 標高改定確認済み 

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令5関公第388号」

2 級 基 準 点 の 記

世界測地系 (測地成果2011)

点 名	②NO. 18		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市三田3428番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚(アンテナ高 2.186 m)	埋 設 法	金属標(地上)	
埋 標	令和5年11月17日	埋 設 者	角田 誠次朗	
観 測	令和6年1月22日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
° ' "		m		
B =	35 28 59.7876	X =	-57221.559	縮尺係数 = 0.999923
L =	139 21 14.4613	Y =	-43492.906	
		標高 =	36.058	座標系 = 9系
備 考	令和6年1月22日 再設置 GNSS静止測量による 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」			
案 内 図 縮尺 1:10,000		略 図		
				
背景図：地理院地図使用				
写 真				
遠 景		近 景		
				

厚木市役所 道路管理課

基準点成果表

(AREA= 9)

2級基準点 ②NO. 19

B	° ' " 35 28 59.3618	X	m -57232.162
L	° ' " 139 20 54.0170	Y	-44008.281
N	° ' " 0 16 53.50	H	m 55.280
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		° ' "	m	
埋標形式	地上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標



GNSS測量による

平成26年4月1日付 標高改定確認済み

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令5関公第388号」

2 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2011）

点 名	②N0. 19		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市三田453番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（アンテナ高 2.402 m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成28年7月17日	埋 設 者	高橋 俊幸	
観 測	令和6年1月22日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 28\ 59.3618$ $L = 139\ 20\ 54.0170$		$X = -57232.162$ $Y = -44008.281$ 標高 = 55.280		縮尺係数 = 0.999924 座標系 = 9系
備 考	令和6年1月22日 再設置 GNSS静止測量による 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 （助言番号）令5関公第388号」			
案 内 図 縮尺 1:10,000		略 図		
 背景図：地理院地図使用				
写 真				
遠 景		近 景		
				

厚木市役所 道路管理課

基準点成果表

(AREA= 9)

2 級基準点 ②N0. 21

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
	° / "	m	
埋標形式	地上 地下 屋上	標識番号	標石 金属標 NO. 21 


GNSS測量による 

平成26年4月1日付 標高改定確認済み

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号) 令5関公第388号」

2 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2011）

点 名	②NO. 21	1/5万図名	1/25,000図名
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市中依知682-34番地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚（アンテナ高 1.553 m）	埋 設 法	金属標（地上）
埋 標	令和5年11月17日	埋 設 者	角田 誠次郎
観 測	令和6年1月24日	観 測 者	角田 真吾
基 準 点 成 果 表			
$B = 35\ 28\ 49.2008$ $L = 139\ 22\ 13.6054$		$X = -57554.922$ $Y = -42003.675$ 標高 = 27.612	縮尺係数 = 0.999922 座標系 = 9系
備 考	令和6年1月22日 再設置 GNSS静止測量による 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 （助言番号）令5関公第388号」		
案 内 図 縮尺 1:10,000		略 図	
 背景図：地理院地図使用			
写 真			
遠 景		近 景	
			

厚木市役所 道路管理課

基準点成果表

(AREA= 9)

2 級基準点 ②NO. 30

B	35	28	3.6101	
L	139	20	3.0917	
N	0	17	22.66	

X	-58943.839^m
Y	-45300.574^m
H	41.023^m
柱石長 縮尺係數	0.999925^m

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
		° ' "		m	
埋標形式	地上	地下	屋上	標識番号	標石 金属標 NO. 30 


GNSS測量による

平成26年4月1日付 標高改定確認済み

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令5関公第388号」

2 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2011）

点 名	②NO. 30		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山314番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（アンテナ高 2.625 m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	令和5年11月17日	埋 設 者	角田 誠次朗	
観 測	令和6年1月19日	観 測 者	濱田 大輔	
基 準 点 成 果 表				
B =	35 28 03.6101	X =	-58943.839	縮尺係数 = 0.999925
L =	139 20 03.0917	Y =	-45300.574	座標系 = 9系
		標高 =	41.023	
備 考	令和6年1月19日 再設置 GNSS静止測量による。 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」。 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 （助言番号）令5関公第388号」。			
案 内 図 縮尺 1:10,000			略 図	
 東京工業大 背景図：地理院地図使用			 主要地方道厚木・清川線 NTT 7.40 3.00 2.80 CM (建物) Co 物置 収集所	
写 真				
遠 景			近 景	
				

厚木市役所 道路管理課

基準点成果表

(AREA= 9)

2 級基準点 ②NO. 35

B	35	27	52.3436
L	139	21	57.4102
N	0	16	16.25

X	-59305.139
Y	-42420.194
H	28.158
柱石長	
縮尺係数	0.999922

視準点の名称	平均方向角	距離	備考
	° ' "	m	
埋標形式	地上 地下 屋上	標識番号 標石 金属標	NO. 35 



GNSS測量による 

平成26年4月1日付 標高改定確認済み

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令5関公第388号」

2 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2011）

点 名	②N0. 35		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市金田288番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（アンテナ高 1.622 m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	令和1年11月1日	埋 設 者	高橋 輝雄	
観 測	令和6年1月24日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 27\ 52.3436$ $L = 139\ 21\ 57.4102$		$X = -59305.139$ $Y = -42420.194$ 標高 = 28.158		縮尺係数 = 0.999922 座標系 = 9系
備 考	令和6年1月24日 再設置 GNSS静止測量による 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 （助言番号）令5関公第388号」			
案 内 図 縮尺 1:10,000		略 図		
 背景図：地理院地図使用				
写 真				
遠 景		近 景		
				

厚木市役所 道路管理課

基準点成果表

(AREA= 9)

2級基準点 ②NO. 38

B

° ' "

35 27 38.9790

L

139 18 51.7199

N

° ' "

0 18 3.90

X

m

-59693.610

Y

-47103.882

H

m

64.390

柱石長

縮尺係数




0.999927

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ' "		m		
埋標形式	地上	地干	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 38

GNSS測量による
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令5関公第388号」

2 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2011）

点 名	②NO. 38		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢103番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（アンテナ高 1.745 m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	令和5年11月17日	埋 設 者	角田 誠次朗	
観 測	令和6年1月19日	観 測 者	濱田 大輔	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 27\ 38.9790$ $L = 139\ 18\ 51.7199$		$X = -59693.610$ $Y = -47103.882$ 標高 = 64.390		縮尺係数 = 0.999927 座標系 = 9系
備 考	令和6年1月19日 再設置 GNSS静止測量による・ 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」。 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 （助言番号）令5関公第388号」。			
案 内 図 縮尺 1:10,000			略 図	
 背景図：地理院地図使用				
写 真				
遠 景			近 景	
				

厚木市役所 道路管理課

基準点成果表

(AREA= 9)

2級基準点 ②NO. 49

B	° ' ″ 35 27 5.1343	X	m -60753.058
L	° ' ″ 139 21 0.5136	Y	-43861.758
N	° ' ″ 0 16 48.94	H	m 44.500
		柱石長	
		縮尺係数	0.999924

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
		° ' "		m	
埋標形式	地上	地下	屋上	標識番号	標石 金属標
					NO. 49


GNSS測量による

平成26年4月1日付 標高改定確認済み

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令5関公第388号」

2 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2011）

点 名	②NO. 49		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市戸室4丁目4-1（戸室小学校）			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（アンテナ高 3.070 m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成25年11月28日	埋 設 者	中山 隆	
観 測	令和6年1月26日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 27\ 05.1343$ $L = 139\ 21\ 00.5136$		$X = -60753.058$ $Y = -43861.758$ 標高 = 44.500		縮尺係数 = 0.999924 座標系 = 9系
備 考	令和6年1月26日 再設置 GNSS静止測量による。 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」。 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 （助言番号）令5関公第388号」。			
案 内 図 縮尺 1:10,000		略 図		
 背景図：地理院地図使用				
写 真				
遠 景		近 景		
				

厚木市役所 道路管理課

基準点成果表

(AREA= 9)

2級基準点 ②NO. 53

B	° ' " 35 26 53.7278	X	m -61078.262
L	° ' " 139 17 38.9306	Y	m -48946.707
N	° ' " 0 18 45.78	H	m 82.835
		柱石長	
		縮尺係数	0.999930

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		° ' "	m	
埋標形式	地上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標
				NO. 53



GNSS測量による

平成26年4月1日付 標高改定確認済み

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令5関公第388号」

2 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2011）

点 名	②N0. 53		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市七沢1349番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（アンテナ高 2.078 m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	令和5年11月17日	埋 設 者	萩原 理	
観 測	令和6年1月18日	観 測 者	濱田 大輔	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 26\ 53.7278$ $L = 139\ 17\ 38.9306$		$X = -61078.262$ $Y = -48946.707$ 標高 = 82.835		縮尺係数 = 0.999930 座標系 = 9系
備 考	令和6年1月19日 再設置 GNSS静止測量による 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 （助言番号） 令5関公第388号」			
案 内 図 縮尺 1:10,000		略 図		
 背景図：地理院地図使用		 七沢児童館 看板 至 県道64号		
写 真				
遠 景		近 景		
				

厚木市役所 道路管理課

基準点成果表

(AREA= 9)

2級基準点 ②NO. 54

B	° ' "	X	m
35 26 48.4324		-61273.592	
L	° ' "	Y	
139 21 48.5330		-42653.369	
N	° ' "	H	m
0 16 20.98		21.027	
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
		° / "		m	




GNSS測量による

平成26年4月1日付 標高改定確認済み

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令5関公第388号」

2 級 基 準 点 の 記

世界測地系 (測地成果2011)

点 名	②NO. 54		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市寿町3丁目15-34番地(厚木小学校)			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚(アンテナ高 2.155 m)	埋 設 法	金属標(地上)	
埋 標	平成26年8月5日	埋 設 者	角田 誠次朗	
観 測	令和6年1月26日	観 測 者	濱田 大輔	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 26\ 48.4324$ $L = 139\ 21\ 48.5330$		$X = -61273.592$ $Y = -42653.369$ 標高 = 21.027		縮尺係数 = 0.999922 座標系 = 9系
備 考	令和6年1月26日 再設置 GNSS静止測量による。 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」。 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」。			
案 内 図 縮尺 1:10,000		略 図		
 背景図：地理院地図使用				
写 真				
遠 景		近 景		
				

厚木市役所 道路管理課

基準点成果表

(AREA= 9)

2級基準点 ②NO. 55

B

° ' "

35 26 39.3352

L

° ' "

139 18 20.9829

N

° ' "

0 18 21.28

X

m

-61527.514

Y

m

-47888.661

H

m

92.342

柱石長

縮尺係数



0.999928

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		° ' "	m	
埋標形式	地上	地下	屋上	標識番号
				標石 金属標

GNSS測量による
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令5関公第388号

2 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2011）

点 名	②N0.55		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里1丁目27-1番地先(森の里小学校)			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚(アンテナ高 2.139 m)	埋 設 法	金属標(地上)	
埋 標	令和5年11月17日	埋 設 者	前田 彰	
観 測	令和6年1月18日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 26\ 39.3352$ $L = 139\ 18\ 20.9829$		$X = -61527.514$ $Y = -47888.661$ 標高 = 92.342		縮尺係数 = 0.999928 座標系 = 9系
備 考	令和6年1月18日 再設置 GNSS静止測量による 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」			
案 内 図 縮尺 1:10,000			略 図	
 背景図：地理院地図使用				
写 真				
遠 景			近 景	
				

厚木市役所 道路管理課

基準点成果表

(AREA= 9)

2級基準点 ②NO. 61

B

° ' "

35 26 26.2608

L

° ' "

139 18 42.8509

N

° ' "

0 18 8.50

X

m

-61933.349

Y

m

-47339.323

H

m

60.335

柱石長

縮尺係数

0.999928

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
		° ' "		m	
埋標形式	地上	地下	屋上	標識番号	標石 金属標

NO. 61





GNSS測量による

平成26年4月1日付 標高改定確認済み

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令5関公第388号」

2 級 基 準 点 の 記

世界測地系 (測地成果2011)

点 名	②NO. 61		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市森の里1丁目40番地先(若宮橋バス停)			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚(アンテナ高 1.587 m)	埋 設 法	金属標(地上)	
埋 標	令和5年11月17日	埋 設 者	角田 誠次朗	
観 測	令和6年1月18日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 26\ 26.2608$ $L = 139\ 18\ 42.8509$		$X = -61933.349$ $Y = -47339.323$ 標高 = 60.335		縮尺係数 = 0.999928 座標系 = 9系
備 考	令和6年1月18日 再設置 GNSS静止測量による 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」			
案 内 図 縮尺 1:10,000		略 図		
 背景図：地理院地図使用				
写 真				
遠 景		近 景		
				

厚木市役所 道路管理課

基準点成果表

(AREA= 9)

2級基準点 ②NO. 72

B	° ' " 35 25 17.3589	X	m -64075.495
L	° ' " 139 21 10.2305	Y	-43632.890
N	° ' " 0 16 42.57	H	m 18.028
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角	距離	備考
		° / "	m	
埋標形式	地上	地干 屋土	標識番号	標石 金属標



GNSS測量による

平成26年4月1日付 標高改定確認済み

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令5関公第388号」

2 級 基 準 点 の 記

世界測地系 (測地成果2011)

点 名	②N0. 72		1/5万図名	1/25,000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市愛甲1809番地先 (東名中学北門)			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (アンテナ高 2.225 m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成21年9月2日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和6年1月18日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 25\ 17.3589$ $L = 139\ 21\ 10.2305$		$X = -64075.495$ $Y = -43632.890$ 標高 = 18.028		縮尺係数 = 0.999923 座標系 = 9系
備 考	令和6年1月18日 再設置 GNSS静止測量による 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」。 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」。			
案 内 図 縮尺 1:10,000		略 図		
 背景図：地理院地図使用				
写 真				
遠 景		近 景		
				

厚木市役所 道路管理課

基準点成果表

(AREA= 9)

2級基準点 ②NO. 73


B	° ' " 35 24 49.0310	X	m -64952.306
L	° ' " 139 21 41.9359	Y	-42837.289
N	° ' " 0 16 24.00	H	m 17.561
		柱石長	
		縮尺係数	0.999923

視準点の名称		平均方向角		距離	備考
		° / "		m	
埋標形式	地上	地下	屋上	標識番号	標石 金属標
					NO. 73

GNSS測量による
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令5関公第388号」

2 級 基 準 点 の 記

世界測地系 (測地成果2011)

点 名	②N0. 73		1/5万図名	1/25, 000図名
			藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市酒井1315-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚(アンテナ高 1.735 m)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年1月17日	埋 設 者	高橋 義孝	
観 測	令和6年1月18日	観 測 者	濱田 大輔	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35\ 24\ 49.0310$ $L = 139\ 21\ 41.9359$		$X = -64952.306$ $Y = -42837.289$ 標高 = 17.561		縮尺係数 = 0.999923 座標系 = 9系
備 考	令和6年1月18日 再設置 GNSS静止測量による 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」。 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」。			
案 内 図 縮尺 1:10, 000		略 図		
 背景図：地理院地図使用				
写 真				
遠 景		近 景		
				

厚木市役所 道路管理課