

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 006

	° ′ ″		m
B	35 31 03.4040	X	- 53 414.089
L	139 21 30.6581	Y	- 43 066.323
N	0 16 33.1	H	61.289

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO.009 ミ NO.005-1 ミ		°　′　″ 95　11　33.7 ✓		m 121.307 ✓		
		281　51　52.2 ✓		129.705 ✓		
埋標型式	地　　上	地 —— 中	屋 —— 上	標　識　番　号	標　石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令5関公第388号
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 006		1/5万図面 八 王 子	1/25,000図面 上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知487-25番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年12月 7日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和 5年12月18日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35-31-03.4040$ $L = 139-21-30.6581$ 標高 = 61.289 m		$X = -53414.089$ $Y = -43066.323$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年12月18日 再設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 009

	° ′ ″		m
B	35 31 03.0666	X	- 53 425.067
L	139 21 35.4547	Y	- 42 945.523
N	0 16 30.3	H	53.623

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
③　NO.010 ニ		°　'　" 105 27 51.3 ✓		m 183.571 ✓		
③　NO.006 ニ		275 11 33.7 ✓		121.307 ✓		
埋標型式	地上	地中	地上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 009		1/5万図面	1/25,000図面
			八 王 子	上 溝
所 在 地	神奈川県厚木市上依知529-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成26年10月24日	埋 設 者	高 橋 三 也	
観 測	令和 5年12月18日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
B = 35-31-03.0666 L = 139-21-35.4547 標高 = 53.623 m		m X = -53425.067 Y = -42945.523 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年12月18日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 073


	° ′ ″		m
B	35 29 57.7524	X	- 55 433.844
L	139 21 02.7661	Y	- 43 778.956
N	0 16 48.8	H	43.310

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 073-1		° ′ ″ 135 08 22.1		m 304.306		
③ NO. 077		255 45 04.6		223.542		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標—石— 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
（助言番号）令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 073		1/5万図面 藤 沢	1/25,000図面 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下川入693-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成30年 2月26日	埋 設 者	高 橋 三 也	
観 測	令和 5年12月14日	観 測 者	萩 原 理	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35-29-57.7524$ $L = 139-21-02.7661$ 標高 = 43.310 m		$X = -55433.844$ $Y = -43778.956$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年12月14日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 104

	° ' "		m
B	35 29 33.0869	X	- 56 190.211
L	139 20 32.6716	Y	- 44 541.138
N	0 17 06.1	H	62.801

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
2-NO. 13-1		80 01 01.1		m 182.768		
NO. 104-1		268 24 22.9		93.858		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
（助言番号）令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 104			1/5万図面 藤 沢	1/25.000図面 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市三田47-3番地先				
所 有 者	厚木市				
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標（地上）		
埋 標	平成16年 7月 2日	埋 設 者	高 島 重 美		
観 測	令和 5年12月13日	観 測 者	萩 原 理		
基 準 点 成 果 表					
B = 35-29-33.0869 L = 139-20-32.6716 標高 = 62.801 m		m X = -56190.211 Y = -44541.138 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年12月13日 改測」				
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図		
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 106

	° ′ ″		m
B	35 29 32.5263	X	- 56 206.267
L	139 20 22.9787	Y	- 44 785.512
N	0 17 11.7	H	70.779

柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 104-1		84 53 47.7		151.171		
③ NO. 114		168 18 00.4		184.155		
③ NO. 097		351 10 09.7		180.041		
埋 標 型 式	地 上	地 中	土 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
（助言番号）令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 106		1/5万図面	1/25.000図面
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市棚沢176-1番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成16年 7月 2日	埋 設 者	高 島 重 美	
観 測	令和 5年12月13日	観 測 者	萩 原 理	

基 準 点 成 果 表

° ' "		m		縮尺係数= 0.999925
B=	35-29-32.5263	X=	-56206.267	
L=	139-20-22.9787	Y=	-44785.512	
標高=	70.779 m	座標系=	9系	

備 考

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。


（助言番号）令5関公第388号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

「令和5年12月13日 改測」

案 内 図 縮尺 1 : 25000

略 図



写 真

遠 景

近 景



調製 令和 5年12月14日

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 122


	° ′ ″		m
B	35 29 16.1868	X	- 56 710.110
L	139 20 25.4693	Y	- 44 725.256
N	0 17 10.2	H	65.536

柱石長
縮尺係数 0.999925

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 122-1		172 04 26.3		220.327		
① NO. 11		255 51 59.9		78.204		
NO. 114-1		350 34 29.9		154.044		
埋 標 型 式	地 上	地 中	土 上	標 識 番 号	石 標 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
（助言番号）令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 122			1/5万図面	1/25.000図面
				藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1030番地先				
所 有 者	神奈川県				
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)		
埋 標	平成16年 7月 2日	埋 設 者	高 島 重 美		
観 測	令和 5年12月13日	観 測 者	萩 原 理		
基 準 点 成 果 表					
B = 35-29-16.1868 L = 139-20-25.4693 標高 = 65.536 m		X = -56710.110 Y = -44725.256 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999925	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年12月13日 改測」				
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図		
					
写 真					
遠 景			近 景		
					

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 161



B	35 28 36.0091	X	- 57 956.100
L	139 21 28.9781	Y	- 43 130.530
N	0 16 33.0	H	31.822

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 171		173 21 24.4		225.478		
③ NO. 163		260 40 11.5		218.835		
② NO. 24		351 22 20.2		145.061		
埋標型式	地上	地——中	屋——上	標識番号	標——石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
（助言番号）令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 161		1/5万図面	1/25,000図面
			藤 沢:	厚 木:
所 在 地	神奈川県厚木市三田1863-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500):	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年12月 6日	埋 設 者	北 村 和 行	
観 測	令和 5年12月13日:	観 測 者	萩 原 理:	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35-28-36.0091$ $L = 139-21-28.9781$ 標高 = 31.822 m		$X = -57956.100$ $Y = -43130.530$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年12月13日 再設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

(AREA 9) ✓✓✓

B	35	28	34.3716	X	- 58	001.572
L	139	20	48.3600	Y	- 44	154.666
N	0	16	56.6	H		50.420

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 162-1		95 22 37.0		112.551		
③ NO. 165		264 25 42.6		252.868		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

3 級 基 準 点 の 記

点 名	N0. 164	1/5万図面	1/25.000図面
		藤沢	厚木
所 在 地	神奈川県厚木市三田二丁目2番18号地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	平成26年10月 6日	埋 設 者	高 橋 三 也
観 測	令和 5年11月20日	観 測 者	楢 原 章 義


基 準 点 成 果 表

B = 35-28-34.3716		X = -58001.572	縮尺係数= 0.999924
L = 139-20-48.3600		Y = -44154.666	
標高= 50.420 m		座標系= 9系	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年11月20日 改測」		

案 内 図 縮尺 1 : 25000



略 図



写 真

遠 景



近 景



(AREA 9) ✓✓

B	35 28 33.5347	X	- 58 026.121
L	139 20 38.3819	Y	- 44 406.320
N	0 17 02.4	H	50.954

柱石長

縮尺係数

標一有
金屬標

『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 165			1/5万図面	1/25,000図面
				藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市下荻野1212-1番地先				
所 有 者	厚木市				
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)		
埋 標	平成24年12月25日	埋 設 者	松 浦 孝 二		
観 測	令和 5年11月20日	観 測 者	檜 原 章 義		
基 準 点 成 果 表					
B = 35-28-33.5347 L = 139-20-38.3819 標高 = 50.954 m		m X = -58026.121 Y = -44406.320 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年11月20日 改測」				
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 171

	° ′ ″		m
B	35 28 28.7463	X	- 58 180.046
L	139 21 30.0556	Y	- 43 104.447
N	0 16 32.4	H	30.743

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考	
③　NO. 176		175 25 45.7		m 103.961			
③　NO. 161		353 21 24.3		225.478			
埋標型式	地　　上	地　　中	屋　　上	標　識　番　号	標　石 金属標		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
（助言番号）令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 171			1/5万図面	1/25,000図面
				藤 沢:	厚 木:
所 在 地	神奈川県厚木市三田1874-8番地先				
所 有 者	厚木市				
測標の種類	三脚 (1.500):	埋 設 法	金属標 (地上)		
埋 標	令和 5年12月 6日	埋 設 者	北 村 和 行		
観 測	令和 5年12月13日:	観 測 者	萩 原 理:		
基 準 点 成 果 表					
° ' "		m		縮尺係数= 0.999923✓	
B= 35-28-28.7463✓		X= -58180.046✓			
L= 139-21-30.0556✓		Y= -43104.447✓			
標高= 30.743 m✓		座標系= 9系✓			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」: 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』: 「令和5年12月13日 再設」:				
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA= 9)

3級基準点 ③NO. 175




B	° ' " 35 28 28.2888	X	m -58198.366
L	° ' " 139 22 5.2421	Y	-42217.521
N	° ' " 0 16 11.94	H	m 47.031
		柱石長	
		縮尺係数	0.999922

視準点の名称		平均方向角		距離		備考
		° ' "		m		
埋標形式	地上	地下	屋上	標識番号	標石 金属標	NO. 175

ネットワーク型RTK-GNSS測量による
平成26年4月1日付 標高改定確認済み
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。(助言番号)令5関公第388号」

3 級 基 準 点 の 記

世界測地系（測地成果2011）

点 名	③NO. 175		1/5万図名	1/25,000図名
			八王子	上溝
所 在 地	神奈川県厚木市中依知338番地			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚（アンテナ高 2.199 m）	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	令和5年11月17日	埋 設 者	角田 誠次朗	
観 測	令和6年3月5日	観 測 者	角田 真吾	
基 準 点 成 果 表				
B = 35 28 28.2888 L = 139 22 05.2421		X = -58198.366 Y = -42217.521 標高 = 47.031		縮尺係数 = 0.999922 座標系 = 9系
備 考	令和6年3月5日 再設置 ネットワーク型RTK-GNSSによる。 「平成26年4月1日付 標高改定確認済み」。 「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 （助言番号）令5関公第388号」。			
案 内 図 縮尺 1:10,000		略 図		
				
背景図：地理院地図使用				
写 真				
遠 景		近 景		
				

厚木市役所 道路管理課

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO.218

B	35 27 40.2074	X	- 59 680.977
L	139 22 12.9364	Y	- 42 030.511
N	0 16 07.2	H	24.056

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③	NO. 213	0 06 28.6		237.252		
	NO. 218-1	105 49 06.6		67.451		
	NO. 218-3	174 53 06.8		80.556		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 218			1/5万図面 藤 沢	1/25.000図面 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市金田771-1番地先				
所 有 者	厚木市				
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)		
埋 標	令和 5年11月13日	埋 設 者	高 橋 雅 志		
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義		
基 準 点 成 果 表					
B = 35-27-40.2074 L = 139-22-12.9364 標高 = 24.056 m		m X = -59680.977 Y = -42030.511 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922	
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年11月14日 再設」				
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 232

	° ' "		m
B	35 28 32.9359	X	- 58 030.413
L	139 18 48.4723	Y	- 47 177.008
N	0 18 06.2	H	91.761

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 228-1		60 12 55.6		125.924		
③ NO. 234		231 39 25.6		131.407		
③ NO. 231		329 23 55.6		81.823		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 232		1/5万図面	1/25,000図面
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市宮の里1丁目1番1号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月13日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	令和 6年 1月16日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
B = 35-28-32.9359 L = 139-18-48.4723 標高 = 91.761 m		m X = -58030.413 Y = -47177.008 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和6年1月16日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

3級基準点 NO. 250

	° ′ ″		m
B	35 28 00.7417	X	- 59 025.803
L	139 19 13.3123	Y	- 46 555.999
N	0 17 51.5	H	52.184

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 248	NO. 250-1	° ′ ″ 15 54 07.2		m 132.779		
		159 59 09.0		106.137		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
（助言番号）令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 250		1/5万図面 藤 沢	1/25,000図面 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4250-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月12日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35-28-00.7417$ $L = 139-19-13.3123$ 標高 = 52.184 m		$X = -59025.803$ $Y = -46555.999$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和6年1月17日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9) ✓✓

3級基準点 NO. 268 ①

	o	s	u		m
B	35	27	34.4000	X	- 59 850.003
L	139	20	50.9037	Y	- 44 099.640
N	0	16	54.7	H	31.936

柱石長
縮尺係数 0.999924 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 261-1		0 39 05.2		92.960		
③ NO. 279		167 09 29.8		165.929		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						



3 級 基 準 点 の 記

点 名	NO. 268		1/5万図面	1/25.000図面
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市林三丁目13番2号地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成28年 3月17日	埋 設 者	萩 原 賢 二	
観 測	令和 5年11月16日	観 測 者	楢 原 章 義	

基 準 点 成 果 表

	° ' "	m	
B=	35-27-34.4000	X= -59850.003	縮尺係数= 0.999924
L=	139-20-50.9037	Y= -44099.640	
標高=	31.936 m	座標系= 9系	

備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年11月16日 改測」		
-----	--	--	--

案 内 図	縮 尺 1 : 25000	略 図
		

写 真	
遠 景	近 景
	