

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.224-1

	° ′ ″		m
B	35 28 44.1991	X	- 57 680.164
L	139 18 24.8600	Y	- 47 770.377
N	0 18 20.0	H	76.787

柱石長
縮尺係数 0.999928

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO.227 点		° ′ ″ 162 24 08.7		m 96.703		
③ NO.224 点		321 36 49.5		127.610		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

3 級 基 準 点 の 記

点 名	節点 NO. 224-1		1/5万図面 藤 沢	1/25.000図面 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4959-1番地先			
所 有 者	神奈川県			
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年12月26日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測	令和 6年 1月16日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
B = 35-28-44.1991 L = 139-18-24.8600 標高 = 76.787 m		m X = -57680.164 Y = -47770.377 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999928
備 考	『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和6年1月16日 再設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 228-1


	° ′ ″		m
B	35 28 34.9841	X	- 57 967.866
L	139 18 52.7944	Y	- 47 067.727
N	0 18 03.7	H	98.038

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 228		55 08 44.7		215.068		
③ NO. 232		240 12 55.6		125.924		
埋 標 型 式	地 上	地 中	地 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令5関公第388号
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	節点 NO. 228-1		1/5万図面 藤 沢	1/25,000図面 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市宮の里1丁目7番25号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	平成18年 1月13日	埋 設 者	齋 藤 丈 夫	
観 測	令和 6年 1月16日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35-28-34.9841$ $L = 139-18-52.7944$ 標高 = 98.038 m		$X = -57967.866$ $Y = -47067.727$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 （助言番号）令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和6年1月16日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 247-3

B

35 28 02.7453

X

- 58 961.512

L

139 18 53.9631

Y

- 47 043.481

N

0 18 02.8

H



91.797

柱石長

縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 249	、	° ′ ″ 102 16 20.2		m 63.103		
		291 52 47.7		53.052		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

3 級 基 準 点 の 記

点 名	節点 NO. 247-3		1/5万図面 藤 沢	1/25,000図面 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山4074-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標（地上）	
埋 標	令和 5年12月26日	埋 設 者	前 田 彰	
観 測	令和 6年 1月16日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35-28-02.7453$ $L = 139-18-53.9631$ 標高 = 91.797 m		$X = -58961.512$ $Y = -47043.481$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和6年1月16日 再設」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 250-1


	° ′ ″		m
B	35 27 57.5120	X	- 59 125.523
L	139 19 14.7735	Y	- 46 519.676
N	0 17 50.7	H	62.659

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　　考
NO. 250-2		°　′　″ 166 04 57.0		m 123.036		
③ NO. 250		339 59 08.9		106.137		
埋標型式	地上	地中	地上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	節点 NO. 250-1		1/5万図面 藤 沢	1/25,000図面 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3597-1番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月12日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35-27-57.5120$ $L = 139-19-14.7735$ 標高 = 62.659 m		$X = -59125.523$ $Y = -46519.676$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和6年1月17日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.250-2

	° ' "	m
B	35 27 53.6420	X - 59 244.938
L	139 19 15.9718	Y - 46 490.085
N	0 17 49.9	H 74.983

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
③ NO.252 NO.250-1		° ' "		m			
		194 23 57.5		32.753			
		346 04 57.0		123.036			
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標		

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	節点 NO. 250-2		1/5万図面	1/25. 000図面
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市飯山3592-8番地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1. 500)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	不明	埋 設 者	不明	
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表				
B= 35-27-53. 6420 L= 139-19-15. 9718 標高= 74. 983 m		m X= -59244. 938 Y= -46490. 085 座標系= 9系		縮尺係数= 0. 999927
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和6年1月17日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

世界測地系（測地成果2011）
ジオイド・モデル：日本のジオイド2011 Ver. 2.2
調製 令和 5年11月22日

基準点成果表

(AREA 9) ✓✓


節点 NO. 261-1 :

	B	35 27 37.4163✓✓	X	- 59 757.055✓✓
	L	139 20 50.9275✓✓	Y	- 44 098.583✓✓
	N	0 16 54.7✓✓	H	32.330✓✓

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③	NO. 268	180° 39' 05.2"	92.960m			
③	NO. 261	339° 46' 46.4"	99.928m			
埋 標 型 式	地 上	地 中	土 上	標 識 番 号	標 石 金属標	
「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

3 級 基 準 点 の 記

点 名	節点 NO. 261-1		1/5万図面 藤 沢	1/25,000図面 厚 木		
所 在 地	神奈川県厚木市林四丁目26番27号地先					
所 有 者	神奈川県					
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)			
埋 標	令和 5年11月13日	埋 設 者	高 橋 雅 志			
観 測	令和 5年11月16日	観 測 者	楢 原 章 義			
基 準 点 成 果 表						
B = 35-27-37.4163 L = 139-20-50.9275 標高 = 32.330 m	m X = -59757.055 Y = -44098.583 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999924			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年11月16日 改測」					
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図				
						
写 真						
遠 景		近 景				
						

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 265-2

	° ' "		m
B	35 27 40.8802	X	- 59 653.602
L	139 21 17.6783	Y	- 43 423.605
N	0 16 39.2	H	26.687

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 265-3 点		° ' "		m		
		163 41 07.6		80.113		
③ NO. 217 点		355 17 38.1		108.260		
埋標型式	地上	地中	土上	標識番号	標石 金属標	

『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	節点 NO. 265-2		1/5万図面 藤 沢	1/25,000図面 厚 木	
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西二丁目20番1号先				
所 有 者	厚木市				
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)		
埋 標	令和 5年11月13日	埋 設 者	高 橋 雅 志		
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義		
基 準 点 成 果 表					
B=	35-27-40.8802	X=	-59653.602	縮尺係数= 0.999923	
L=	139-21-17.6783	Y=	-43423.605		
標高=	26.687 m	座標系=	9系		
備 考	『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年11月14日 再設」				
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図			
写 真					
遠 景		近 景			

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO.265-3

	° ' "	m
B	35 27 38.3890	X - 59 730.482
L	139 21 18.5855	Y - 43 401.102
N	0 16 38.7	H 26.316

柱石長
縮尺係数 0.999923

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 267 〃		174 28 35.9 〃		80.980 m		
NO. 265-2 〃		343 41 07.6 〃		80.113		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

3 級 基 準 点 の 記

点 名	節点 NO. 265-3		1/5万図面 藤 沢	1/25,000図面 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田西2丁目9番8号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成18年 1月12日	埋 設 者	高 橋 俊 幸	
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35-27-38.3890$ $L = 139-21-18.5855$ 標高 = 26.316 m		$X = -59730.482$ $Y = -43401.102$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923
備 考	『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年11月14日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
写 真				
遠 景		近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 271-2

	° ′ ″		m
B	35 27 29.0619	X	- 59 999.352
L	139 18 52.7240	Y	- 47 080.172
N	0 18 03.2	H	71.728

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 283		111 27 53.7		71.046		
③ NO. 271		305 09 19.9		138.561		
埋標型式	地上	地中	地上	標識番号	柱石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	節点 NO. 271-2		1/5万図面 藤 沢	1/25,000図面 厚 木		
所 在 地	神奈川県厚木市上古沢147-13番地先					
所 有 者	厚木市					
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)			
埋 標	平成18年 1月13日	埋 設 者	諸 本 学			
観 測	令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰			
基 準 点 成 果 表						
B = 35-27-29.0619 L = 139-18-52.7240 標高 = 71.728 m	m X = -59999.352 Y = -47080.172 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999927			
備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和6年1月17日 改測」					
案 内 図 縮尺 1:25000		略 図				
写 真						
遠 景		近 景				

世界測地系（測地成果2011）、
ジオイド・モデル:日本のジオイド2011 Ver.2.2
調製 令和 5年11月22日

基準点成果表

(AREA 9) ✓✓✓



節点 NO. 272-1;

	B	35 27 32.4593	X	- 59 916.014
	L	139 21 41.6694	Y	- 42 819.970
	N	0 16 25.3	H	23.725

柱石長
縮尺係数 0.999923 

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 272-2		105 29 55.8		97.262		
③ NO. 272		270 35 28.0		49.641		
埋 標 型 式	地 上	地 中	土 上	標 識 番 号	石 標 金属標	
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』						

3 級 基 準 点 の 記

点 名	節点 NO. 272-1		1/5万図面 藤 沢	1/25.000図面 厚 木		
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東三丁目15番5号地先					
所 有 者	厚木市					
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標（地上）			
埋 標	令和 5年11月13日	埋 設 者	高 橋 雅 志			
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義			
基 準 点 成 果 表						
B = 35-27-32.4593 L = 139-21-41.6694 標高 = 23.725 m	m X = -59916.014 Y = -42819.970 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999923			
備 考	『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年11月14日 再設」					
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図				
						
写 真						
遠 景		近 景				
						

基準点成果表

(AREA 9)



節点 NO. 272-2

	° ′ ″		m
B	35 27 31.6305	X	- 59 942.002
L	139 21 45.3913	Y	- 42 726.251
N	0 16 23.1	H	24.004

柱石長
縮尺係数 0.999922

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 281 点		° ′ ″ 185 09 25.0		m 84.468		
NO. 272-1 点		285 29 55.8		97.262		
埋標型式	地上	地中	地上	標識番号	標石 金属標	

3 級 基 準 点 の 記

点 名	節点 NO. 272-2		1/5万図面 藤 沢	1/25.000図面 厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市妻田東一丁目23番10号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	平成29年 2月10日	埋 設 者	高 橋 三 也	
観 測	令和 5年11月14日	観 測 者	檜 原 章 義	
基 準 点 成 果 表				
$B = 35-27-31.6305$ $L = 139-21-45.3913$ 標高 = 24.004 m		$X = -59942.002$ $Y = -42726.251$ 座標系 = 9系		縮尺係数 = 0.999922
備 考	『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年11月14日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000		略 図		
				
写 真				
遠 景		近 景		
				

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 275-1



	° ' "	m
B	35 27 30.0654	X - 59 970.083
L	139 19 05.2745	Y - 46 763.569
N	0 17 56.0	H 51.725

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
③ NO. 278		100 50 01.5		120.584		
③ NO. 275		277 11 27.6		94.586		
埋標型式	地上	地中	地上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名		節点 NO. 275-1		1/5万図面	1/25,000図面
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市下古沢782-1番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		平成23年11月21日	埋 設 者	松 浦 孝 二	
観 測		令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表					
B = 35-27-30.0654		X = -59970.083		縮尺係数= 0.999927	
L = 139-19-05.2745		Y = -46763.569			
標高= 51.725 m		座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和6年1月17日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図		
					
写 真					
遠 景			近 景		
					

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 276-1

	° ' "	m
B	35 27 29.1225	X - 60 014.311
L	139 21 04.4448	Y - 43 759.022
N	0 16 46.8	H 27.037

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 276-2 ㍻		° , ″ 269 27 03.7 ㍻		m 188.083 ㍻		
③ NO. 276 ㍻		349 49 28.6 ㍻		57.447 ㍻		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	節点 NO. 276-1		1/5万図面	1/25.000図面
			藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市林五丁目5番1号地先			
所 有 者	厚木市			
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標	令和 5年11月13日	埋 設 者	高 橋 雅 志	
観 測	令和 5年11月16日	観 測 者	楢 原 章 義	

基 準 点 成 果 表

	° ' "	m	
B=	35-27-29.1225	X= -60014.311	縮尺係数= 0.999924
L=	139-21-04.4448	Y= -43759.022	
標高=	27.037 m	座標系= 9系	

備 考	「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年11月16日 新設」		
-----	--	--	--

案 内 図 縮尺 1 : 25000	略 図

遠 景	真 景

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 276-2

	° ' "	m
B	35 27 29.0342	X - 60 016.113
L	139 20 56.9866	Y - 43 947.082
N	0 16 51.2	H 28.339

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 276-1		° ' " 89 27 03.7		m 188.083		
③ NO. 279		272 09 02.1		115.772		
埋 標 型 式	地 上	地 中	屋 上	標 識 番 号	標 石 金 属 標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名	節点 NO. 276-2	1/5万図面	1/25,000図面
		藤 沢	厚 木
所 在 地	神奈川県厚木市林四丁目16番48号地先		
所 有 者	厚木市		
測標の種類	三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)
埋 標	令和 5年11月13日	埋 設 者	高 橋 雅 志
観 測	令和 5年11月16日	観 測 者	檜 原 章 義

基 準 点 成 果 表

B=	35-27-29.0342	X=	-60016.113	縮尺係数= 0.999924
L=	139-20-56.9866	Y=	-43947.082	
標高=	28.339 m	座標系=	9系	

備 考

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。



(助言番号) 令5関公第388号」

『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

「令和5年11月16日 新設」

案 内 図 縮尺 1 : 25000

略 図



写 真

遠 景

近 景



調製 令和 5年11月22日

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 279-1

	° ' "		m
B	35 27 24.7015	X	- 60 149.186
L	139 20 53.3841	Y	- 44 038.569
N	0 16 53.2	H	30.919

柱石長
縮尺係数 0.999924

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
① NO. 21		183 23 04.3		72.124		
③ NO. 279		350 00 52.4		139.541		
埋標型式	地上	地中	屋上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名		節点 NO. 279-1		1/5万図面 藤 沢	1/25. 000図面 厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市林四丁目15番1号地先			
所 有 者		神奈川県			
測標の種類		三脚 (1. 500)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		平成28年 3月17日	埋 設 者	萩 原 賢 二	
観 測		令和 5年11月16日	観 測 者	楢 原 章 義	
基 準 点 成 果 表					
B = 35-27-24. 7015		X = -60149. 186		縮尺係数= 0. 999924	
L = 139-20-53. 3841		Y = -44038. 569			
標高= 30. 919 m		座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和5年11月16日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		

基準点成果表

(AREA 9)

節点 NO. 282-1

	° ′ ″		m
B	35 27 25.5659	X	- 60 110.208
L	139 19 16.4432	Y	- 46 482.687
N	0 17 49.5	H	51.370

柱石長
縮尺係数 0.999927

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考
NO. 282-2		190 22 41.6		124.185		
③ NO. 282		328 54 06.9		93.748		
埋標型式	地上	地中	地上	標識番号	標石 金属標	

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。
(助言番号) 令5関公第388号」
『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』

3 級 基 準 点 の 記

点 名		節点 NO. 282-1		1/5万図面	1/25.000図面
				藤 沢	厚 木
所 在 地		神奈川県厚木市下古沢657-3番地先			
所 有 者		厚木市			
測標の種類		三脚 (1.500)	埋 設 法	金属標 (地上)	
埋 標		平成18年 1月16日	埋 設 者	諸 本 学	
観 測		令和 6年 1月17日	観 測 者	前 田 彰	
基 準 点 成 果 表					
B= 35-27-25.5659		X= -60110.208		縮尺係数= 0.999927	
L= 139-19-16.4432		Y= -46482.687			
標高= 51.370 m		座標系= 9系			
備 考		「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである。 (助言番号) 令5関公第388号」 『平成26年4月1日付 標高改定確認済み』 「令和6年1月17日 改測」			
案 内 図 縮尺 1 : 25000			略 図		
写 真					
遠 景			近 景		