

地籍図根三角点成果表

(AREA 9)・

E 1 01

B	35 28 13.0927	X	-58650.355
L	139 19 53.1957	Y	-45548.572
N	0 17 28.47	H	58.790
		楕円体高	97.621
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
		° / '		m			
埋標型式	地 上 ・	地 中	屋 上	標 識 種 類	金属標 ・	次数	一次 ・
電子基準点のみを与点とした図根点				平成26年4月1日付 標高改定対応済			
GNSS測量による							
セミ・ダイナミック補正あり							

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9)・

F¹ 01

	° / "	m	
B	35 28 18.1050 ✓	X	-58497.945 ✓
L	139 20 9.2748 ✓	Y	-45142.444 ✓
N	0 17 19.18 ✓	H	58.656 ✓
		橢円体高	97.444 ✓
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925 ✓

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考	
		° / "	m		
埋標型式	地 上、	地 中	屋 上	標 識 種 類	金属標・ 次数 一次・
電子基準点のみを与点とした図根点 ✓					
GNSS測量による ✓					
セミ・ダイナミック補正あり ✓					
平成26年4月1日付 標高改定対応済 ✓					

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9)・

H² 01

	° / "	m	
B	35 26 41.7860 ✓✓	X	-61448.159 ✓✓
L	139 17 52.7379 ✓✓	Y	-48600.528 ✓✓
N	0 18 37.68 ✓✓	H	68.113 ✓✓
		楕円体高	107.210 ✓✓
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929 ✓✓

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
		° / "	m		
埋標型式	地上、	地中	屋上	標識種類	金属標、 次数 一次・
電子基準点のみを与点とした図根点 ✓✓					
GNSS測量による ✓✓					
セミ・ダイナミック補正あり ✓✓					
				平成26年4月1日付 標高改定対応済 ✓✓	

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9)・

H² 02

	° / "	m	
B	35 26 41.6745 ✓	X	-61454.039 ✓
L	139 18 10.7217 ✓	Y	-48147.038 ✓
N	0 18 27.25 ✓	H	130.114 ✓
		楕円体高	169.154 ✓
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929 ✓

視準点の名称		平均方向角	距離	備考	
		° / "	m		
埋標型式	地上、 地中	屋上	標識 種類	金属標、	次数 一次、
電子基準点のみを与点とした図根点 ✓					
GNSS測量による ✓					
セミ・ダイナミック補正あり ✓					
平成26年4月1日付 標高改定対応済 ✓					

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9)、

H² 03

	° / "	m
B	35 26 31.1883 ✓✓	X -61778.229 ✓✓
L	139 18 18.4160 ✓✓	Y -47954.733 ✓✓
N	0 18 22.71 ✓✓	H 95.652 ✓✓
		楕円体高 134.655 ✓✓
		柱石長
		縮尺係数 0.999928 ✓✓

視準点の名称		平均方向角	距離	備考			
		° / "	m				
埋標型式	地上	地中	屋上	標識種類	金属標	次数	一次
電子基準点のみを与点とした図根点 ✓✓				平成26年4月1日付 標高改定対応済 ✓✓			
GNSS測量による ✓✓							
セミ・ダイナミック補正あり ✓✓							

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9)・

H² 04

	° / "	m
B	35 26 14.7287 ✓✓	X -62282.827 ✓✓
L	139 17 59.0377 ✓✓	Y -48446.165 ✓✓
N	0 18 33.82 ✓✓	H 69.071 ✓✓
		楕円体高 108.111 ✓✓
		柱石長
		縮尺係数 0.999929 ✓✓

視準点の名称		平均方向角	距離	備考			
		° / "	m				
埋標型式	地上・	地中	屋上	標識種類	金属標・	次数	一次・
電子基準点のみを与点とした図根点 ✓✓				平成26年4月1日付 標高改定対応済 ✓✓			
GNSS測量による ✓✓							
セミ・ダイナミック補正あり ✓✓							

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9)・

M¹ 01

B	35 27 52.8265	X	-59264.155
L	139 18 31.3031	Y	-47616.378
N	0 18 15.84	H	75.074
		橢円体高	114.136
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
埋標型式	地 上、	地 中	屋 上	標 識 種 類	金属標、	次数	一次、
電子基準点のみを与点とした図根点				平成26年4月1日付 標高改定対応済			
GNSS測量による							
セミ・ダイナミック補正あり							

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9)・

M 1 02

	° / "		m
B	35 27 43.3293	X	-59555.102
L	139 18 18.4528	Y	-47941.918
N	0 18 23.23	H	84.551
		楕円体高	123.641
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
		° / "		m			
埋標型式	地上・	地中	屋上	標識種類	金属標・	次数	一次・
電子基準点のみを与点とした図根点				平成26年4月1日付 標高改定対応済			
GNSS測量による							
セミ・ダイナミック補正あり							



地籍図根三角点成果表

(AREA 9) .

M¹ 03

	° / "	m	
B	35 27 41.8129 ✓✓	X	-59603.278 ✓✓
L	139 18 29.2225 ✓✓	Y	-47670.639 ✓✓
N	0 18 16.97 ✓✓	H	80.064 ✓✓
		楕円体高	119.119 ✓✓
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
		° / "		m			
埋標型式	地 上 ,	地 中	屋 上	標 識 種 類	金属標、	次数	一次、
電子基準点のみを与点とした図根点 ✓✓ GNSS測量による ✓✓ セミ・ダイナミック補正あり ✓✓				平成26年4月1日付 標高改定対応済 ✓✓			

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9)・

M¹ 04

	° / "	m	
B	35 27 31.8047 ✓✓	X	-59910.093 ✓✓
L	139 18 17.2958 ✓✓	Y	-47972.989 ✓✓
N	0 18 23.81 ✓✓	H	90.533 ✓✓
		楕円体高	129.613 ✓✓
		柱石長	
		縮尺係数	0.999928 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
		° / "		m			
埋標型式	地 上 ・	地 中	屋 上	標 識 種 類	金属標 ・	次数	一次 ・
電子基準点のみを与点とした図根点 ✓✓				平成26年4月1日付 標高改定対応済 ✓✓			
GNSS測量による ✓✓							
セミ・ダイナミック補正あり ✓✓							

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9) .

N¹ 01

B	° ' "	35 28 3.2268 ✓✓	X	m	-58949.358 ✓✓
L		139 19 14.3701 ✓✓	Y		-46528.933 ✓✓
N		0 17 50.93 ✓✓	H		49.032 ✓✓
			楕円体高		87.971 ✓✓
			柱石長		
			縮尺係数		0.999927 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
		° ' "		m			
埋標型式	地 上、	地 中	屋 上	標 識 種 類	金属標・	次数	一次・
電子基準点のみを与点とした図根点 ✓✓				平成26年4月1日付 標高改定対応済 ✓✓			
GNSS測量による ✓✓							
セミ・ダイナミック補正あり ✓✓							

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9)・

N¹ 02

	° / "	m	
B	35 28 1.7568 ✓✓	X	-58997.616 ✓✓
L	139 19 37.0940 ✓✓	Y	-45956.282 ✓✓
N	0 17 37.73 ✓✓	H	42.845 ✓✓
		楕円体高	81.713 ✓✓
		柱石長	
		縮尺係数	0.999926 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距　　離		備　考	
		°　'　"		m			

電子基準点のみを与点とした図根点 ✓✓
GNSS測量による ✓✓
セミ・ダイナミック補正あり ✓✓

平成26年4月1日付 標高改定対応済 ✓✓

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9)・

N¹ 03

B	° / "	m
35 27 51.6027 ✓	X	-59304.209 ✓
139 18 48.8448 ✓	Y	-47174.325 ✓
0 18 5.66 ✓	H	73.213 ✓
	楕円体高	112.219 ✓
	柱石長	
	縮尺係数	0.999927 ✓

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考	
		° / "	m		
埋標型式	地 上、	地 中	屋 上	標 識 種 類	金属標・ 次数 一次・
電子基準点のみを与点とした図根点 ✓ GNSS測量による ✓ セミ・ダイナミック補正あり ✓					
				平成26年4月1日付 標高改定対応済 ✓	

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9)

N² 01

B	° / "	35 26 3.5666 ✓✓	X	m	-62627.955 ✓✓
L		139 18 7.5253 ✓✓	Y		-48233.959 ✓✓
N		0 18 28.82 ✓✓	H		90.754 ✓✓
			楕円体高		129.754 ✓✓
			柱石長		
			縮尺係数		0.999929 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
		° / "		m			
埋標型式	地 上、	地 中	屋 上	標 識 種 類	金属標、	次数	一次・
電子基準点のみを与点とした図根点 ✓✓				平成26年4月1日付 標高改定対応済 ✓✓			
GNSS測量による ✓✓							
セミ・ダイナミック補正あり ✓✓							

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9) *

P¹ 01

	° / "	m	
B	35 28 3.7137 ✓	X	-58940.408 ✓
L	139 20 1.2193 ✓	Y	-45347.763 ✓
N	0 17 23.75 ✓	H	41.271 ✓
		楕円体高	80.069 ✓
		柱石長	
		縮尺係数	0.999925 ✓

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考			
		° / "	m				
埋標型式	地 上、	地 中	屋 上	標 識 種 類	金属標、	次数	一次・
電子基準点のみを与点とした図根点 ✓ GNSS測量による ✓ セミ・ダイナミック補正あり ✓				平成26年4月1日付 標高改定対応済 ✓			

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9)・

W 1 01

B	° / "	m
35 27 10.1063	✓✓	X -60577.386
139 18 7.1329	✓✓	Y -48232.828
0 18 29.55	✓✓	H 174.591
		楕円体高 213.677
		柱石長
		縮尺係数 0.999929

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考			
		° / "	m				
埋標型式	地 上、	地 中	屋 上	標 識 種 類	金属標・	次数	一次・
電子基準点のみを与点とした図根点				平成26年4月1日付 標高改定対応済			
GNSS測量による							
セミ・ダイナミック補正あり							

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9)・

W 1 02

	° ' "		m
B	35 26 58.0343 ✓✓	X	-60948.849 ✓✓
L	139 18 3.0407 ✓✓	Y	-48338.018 ✓✓
N	0 18 31.83 ✓✓	H	138.687 ✓✓
		楕円体高	177.771 ✓✓
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929 ✓✓

視準点の名称		平均方向角		距 離		備 考	
		° ' "		m			
埋標型式	地 上、	地 中	屋 上	標 識 種 類	金属標・	次数	一次・
電子基準点のみを与点とした図根点 ✓✓ GNSS測量による ✓✓ セミ・ダイナミック補正あり ✓✓				平成26年4月1日付 標高改定対応済 ✓✓			

点検者 三枝 浩二郎



地籍図根三角点成果表

(AREA 9)、

W¹ 03

	° / "		m
B	35 27 25.9052 ✓✓	X	-60089.981 ✓✓
L	139 18 3.1688 ✓✓	Y	-48330.157 ✓✓
N	0 18 31.96 ✓✓	H	90.716 ✓✓
		楕円体高	129.832 ✓✓
		柱石長	
		縮尺係数	0.999929 ✓✓

視準点の名称		平均方向角	距 離	備 考			
		° / "	m				
埋標型式	地 上 ・	地 中	屋 上	標 識 種 類	金属標・	次数	一次・
電子基準点のみを与点とした図根点 ✓✓ GNSS測量による ✓✓ セミ・ダイナミック補正あり ✓✓				平成26年4月1日付 標高改定対応済 ✓✓			

点検者 三枝 浩二郎

